

INHALTSVERZEICHNIS

In diesem Katalog finden Sie alle Informationen über FELCO: Produktpaletten, Produkte, Anwendungsbereiche, Pflege, Ersatzteile, Verkaufsförderung wie auch Merkmale und Eigenschaften dieses in seiner Art einzigartigen Unternehmens. Mit der Zusammenstellung sämtlicher Informationen über FELCO möchten wir Ihren Erwartungen Rechnung tragen und Sie bei Beratung und Verkauf unterstützen.



WIE WÄHLEN SIE IHR WERKZEUG AUS?

Der Katalog ist auf didaktische Weise strukturiert: Sie können Ihre Wahl anhand einer Produktpalette, eines Produkts oder auch anhand von typischen Anwendungsbeispielen vornehmen.

- Baum-, Reb-, Gartenscheren sowie Kabelscheren: die Marken von besonderer Qualität	Seite 4	4
- Tabellen für die beste Wahl	Seite	8
- Erklärung der Piktogramme	Seite	15

DIE PRODUKTE

Im Bereich Stutzen sind die Werkzeuge von FELCO in drei Produktpaletten unterteilt:

- ESSENTIEL: Entdecken Sie die Effizienz, Zuverlässigkeit und Ergonomie von FELCO;
- CLASSIC: Arbeiten Sie mit Werkzeugen, die seit über 60 Jahren den guten Ruf von FELCO ausmachen;
- EXPERT: Für sehr anspruchsvolle Arbeiten, die den Einsatz von technisch ausgeklügelten Werkzeugen erfordern.

Im Bereich Schneiden sind die FELCO-Werkzeuge in zwei Produktpaletten unterteilt:

- Die SCHEREN für das Schneiden verschiedenster Materialien, einschliesslich des Hufschnitts bei Schafen und Ziegen;
- Die KABELSCHEREN, die eigens für die Industrie bestimmt sind.

- Produktverzeichnis	Seite	16
- Produktpalette ESSENTIEL: Einhand-Baum-, Reb- und Gartenscheren		
- Produktpalette CLASSIC: Einhand-Baum-, Reb- und Gartenscheren; Zweihand-Baum-, Reb- und Gartenscheren; Sägen;		
pneumatische Baum-, Rebscheren	Seite	20
- Produktpalette EXPERT: Zweihand-Baum-, Reb- und Gartenscheren		
- Scheren	Seite	38
- Kabelscheren	Seite	42
- Zubehör	Seite	46





SERVICE

Zur Unterstützung seiner Anwender sowie seines Vertriebsnetzes bietet FELCO:

- Informationen über die Wartung der Werkzeuge, um ein Maximum an Leistung sicherzustellen;
- Ersatzteile, um abgenutzte Teile zu ersetzen und die beste Werkzeuglebensdauer zu garantieren;
- Werbematerial, um die Verkaufsaktivitäten und die Marke FELCO zu unterstützen;
- FELCO-Bildmaterial, das via Internet und in dem von Ihnen gewünschten Format zur Verfügung steht.

- Wartung der Werkzeuge	Seite	52
- Ersatzteile	Seite	56
- Werbematerial	Seite	74
	Seite	88

DAS UNTERNEHMEN

Am Anfang: ein genialer Erfinder

- Wer hinter FELCO steht	Sei	ite 9	18
- Ein technisches, industrielles und kaufmännisches Abenteuer	Sei	ite 1	00
- Eine Vision, die Ziele und die Werte	Sei	ite 1	02









DIE FELCO-MARKEN BESONDERER QUALITÄT

FÜR ALLE WERKZEUGE:


1

Die besten Materialien


FELCO wählt ausschliesslich Materialien der Spitzenklasse: gestanztes Aluminium, Karbonfasern, Verbundmaterialien oder eine leistungsstarke, extrudierte Aluminiumlegierung. Sämtliche Materialien bieten eine hohe Resistenz bei geringem Gewicht.



Dank der Wahl eines hochwertigen Stahls und aufgrund perfekter Wärmebehandlung gewährleistet FELCO eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit, eine beachtliche Leistung und eine lange Lebenszeit seiner Schneidköpfe.



Um die Langlebigkeit seiner Werkzeuge sicherzustellen, stellt FELCO systematisch Ersatzteile zur Verfügung. Bei Verschleiss, Bruch oder Verlust eines Teils brauchen Sie keine neue Baum-, Reb-, Gartenschere oder Kabelschere zu kaufen: es reicht aus, den betreffenden Teil zu ersetzen.



Ob Links- oder Rechtshänder, ob kleine oder grosse Hände - jeder Benutzer wird eine auf seine Hand abgestimmte Lösung finden.









FÜR EINHAND-BAUM-, REB- UND GARTENSCHEREN:

Lebenslange Garantie* der Griffe aus gestanztem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden, das von FELCO perfekt beherrscht wird.

Griffe aus Verbundmaterialien

Höchst resistente Verbundmaterialien mit Fiberglasverstärkung.







7 Ergonomisches Werkzeug

Um die Risiken von Muskel-Skelett-Erkrankungen einzudämmen und den Bedienkomfort zu erhöhen, ist der Schneidkopf geneigt.




Rollgriff

Der Rollgriff verteilt die Muskelkraft auf die fünf Finger und reduziert den Kraftaufwand um 30%. Diese Innovation von FELCO beugt Sehnenentzündungen und Entzündungen des Karpaltunnels vor.



Dämpfungssystem

Die Spezialpuffer der FELCO-Scheren dämpfen die Stösse am Ende des Schnitts und schonen Hand und Handgelenk.



10 Vorrichtung für die Feineinstellung

Das FELCO-Mikrometereinstellungssystem garantiert eine optimale Anpassung des Schneidkopfes während der gesamten Lebensdauer des Werkzeugs und ermöglicht einen sauberen und präzisen Schnitt.



1 1 Saftrille

Die Saftrille erlaubt das Schneiden von saftreichen Gewächsen ohne das Risiko, dass die Klinge verklebt. Sie spart Zeit und erleichtert den Schnitt, indem sie Verschmutzungen und Saft nach jeder Schneidebewegung abfliessen lässt.



19 Drahtabschneider


Die meisten Klingen der FELCO-Scheren sind mit einer Kerbe ausgestattet, die es erlaubt, Eisendrähte mit kleinem Durchmesser zu schneiden, ohne die Schneide der Klinge zu beschädigen.



FÜR ZWEIHAND- BAUM-, REB- UND GARTENSCHEREN:

Lebenslange Garantie* der Griffe aus gestanztem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden, das von FELCO perfekt beherrscht wird.





Griffe aus extrudiertem Aluminium

Materialien höchster Widerstandskraft und Leichtigkeit.



Gerader Schneidkopf
Schneidkopf mit hoher Präzision für den anspruchsvollen Einsatz.



Ziehender Schneidkopf
Schneidkopf mit grosser Schnitterleichterung.



Dämpfungssystem

Die Spezialpuffer der FELCO-Scheren dämpfen die Stösse am Ende des Schnitts und schonen Hand und Handgelenk.





19

Rutschfeste Beschichtung

Ermöglicht das perfekte und bequeme Halten.



Austauschbarkeit

Das Werkzeug kann für andere Bedürfnisse jederzeit angepasst werden: Länge, Material der Griffe, gerader oder ziehender Schneidkopf sind innerhalb derselben Produktfamilie austauschbar.





FÜR KABELSCHEREN:

21

Lebenslange Garantie* der Griffe aus gestanztem Aluminium

Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Festigkeit dank der Aluminiumlegierung und des technischen Verfahrens der Materialformung durch Präzisionsgesenkschmieden, das von FELCO perfekt beherrscht wird.



Dreiecksschnitt bei Kabelscheren

Der Dreiecksschnitt erlaubt den schrittweisen Schnitt der Kabeldrähte. Die Schneidmesser neigen dazu, den Kabelabschnitt festzuziehen und einzugrenzen, statt ihn zu zerdrücken. Dank dieser Eigenschaft ist es normalerweise nicht nötig, das Kabel vor dem Schnitt abzubinden, um ein Aufspleissen zu verhindern.



Kraftübersetzung

Das Kraftübersetzungssystem verstärkt die eingesetzte Schnittkraft erheblich.







ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR DIE FELCO-STUTZWERKZEUGE

★★★ Beste Wahl ★★ Sehr empfohlen ★ Empfohlen

FELCO	Schnit	maler tdurch- sser	Weinbau	Obstbau	Gartenbau	Park- und Gartenpflege	Einsatz in Baumschule	Spezialan- wendungen	Kleine Gros- se Hände Hände Links-
	mm	in.					Vis		
Einhand-Baum	ı-, Reb-	, Gart	enscheren						essentiel
160S	20	0.79	**	*	**	*	**		*** **
160L	25 Dah	0.98	**	*	**	*	**		***
Einhand-Baum	·	-							classic
5	25	0.98	*	*	*	**	*		***
31	25 25	0.98	** *	**	<u>*</u>	** **	*		*** * ***
2	25	0.98	**	**	**	***	**		***
11	25	0.98	*	*	**	**	**		***
6	20	0.79	***	*	***	**	***		*** ** *
12	20	0.79	***	*	***	**	**		*** **
8	25 25	0.98	***	***	*	***	*		*** ***
9	25	0.98	***	***	**	***	*		***
10	25	0.98	***	***	*	***	*		*** ***
13	30	1.18	**	***	*	***			***
19	25	0.98						***	***
100	10	0.39						***	** ***
Zweihand-Bau	m-, Re	b-, Ga	rtenscheren						classic
20	35	1.38	**	*	*	**	*		*** *** ***
29	35	1.38						***	*** *** ***
23	35	1.38	**	*	*	**	*		*** *** ***
21 22	35	1.38	**	**	*	**	*		*** *** ***
	45	1.77	***	***		* *			<u> *** *** ***</u>
Sägen mit zieh	endem	Schn	itt						classic
600		1.97		**	*	**	*		*** *** ***
620	80	3.15	*	***		**			*** *** ***
610	100	3.94	*	***		***			*** *** ***
Pneumatische	Baum-	, Rebs	scheren FELC	COmatic					classic
70	30	1.18	**	**	*	*	*	*	** *** ***
73	30	1.18	**	**	*	*	*	*	** *** ***
74 79	30 30	1.18 1.18						*** ***	** *** ** ***
								^ ^ ^	
Zweihand-Bau	m-, Re	b-, Ga	rtenscheren						expert
200A-40	35	1.38	***	*	*	*	*		*** *** ***
200A-50	35	1.38	***	**	*	**	*		*** *** ***
200A-60 210A-40	35 35	1.38 1.38	**	***	<u>*</u>	** *	*		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
210A-40 210A-50	35	1.38	***	***	<u></u> ★	<u> </u>	*		*** *** ***
210A-60	35	1.38	**	***	*	***	*		*** *** ***
200C-40	35	1.38	***	*	*	*	*		*** *** ***
200C-50	35	1.38	***	**	*	**	*		*** *** ***
200C-60	35	1.38	**	***	*	**	*		*** *** ***
210C-40 210C-50	35 35	1.38 1.38	***	* ***	<u>*</u>	* ***	*		*** *** *** *** *** ***
210C-60	35		**	***	<u>^</u>	***	*		*** *** ***
									الفكمكم بمحمد كالمتال



DIE QUALITÄTSMERKMALE DER FELCO-STUTZWERKZEUGE

FELCO	Lebenslange Garantie* der Griffe aus ge- stanztem Alu- minium	Griffe aus Verbundmaterialien	Ergonomisches Werkzeug	Rollgriff 8	Dämpfungssystem	Vorrichtung für die Feineinstellung	Saftrille	Drahtab- schneider
Einhand-Ba	aum-, Reb-, Gar	tenscheren						essentiel
160S		*	*					
160L Finhand-Ba	aum-, Reb-, Gar	★ tenscheren	*					classic
5	dulli-, INED-, Gal	lensoneren						Classic
4	*						*	*
31 2	* *				*	*	*	*
11 6	* *		*		*	*	* *	<u>*</u>
12	*		*	*	*	*	*	*
7	* *		*	*	* *	*	* *	* *
9	*		*		*	*	*	*
10 13	<u>*</u>		*	*	*	*	* *	<u>*</u>
19	*		*		*	*	*	* *
100	*				*	*	*	*
FELCO	Lebenslange Garantie* der Griffe aus ge- stanztem Alu- minium	Griffe aus Karbonfasern	Griffe aus extrudiertem Aluminium	Gerader Schneidkopf	Ziehender Schneidkopf	Dämpfungssystem	Rutschfeste Beschichtung	Austausch- barkeit
Zweihand-E	Baum-, Reb-, Ga	artenscheren						classic
20	*			*				
29 23 21	<u></u> ★ ★			* *				
21	*			*				
22 Zweihand-E	★ Baum-, Reb-, Ga	artenscheren		×				expert
200A-40	, ,		*	*		*	*	*
200A-50 200A-60			*	* *		*	*	<u>*</u>
210A-40			*	<u> </u>	*	*	*	*
210A-50			*		*	*	*	*
210A-60 200C-40		*	*	*	*	*	*	<u>*</u>
200C-50		*		*		*	*	*
200C-60 210C-40		*		*	*	*	*	<u>*</u>
210C-50		*			*	*	*	*
210C-60		*			*	*	*	*

ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR DIE FELCO-SCHNITTWERKZEUGE

FELCO		Scheren			Einhand-Ka	abelscheren		Zweihand-	Kabelschere	n			
		CP	50	51	C3	C7	CDO	C9	C12	C16	C16E	C108	C112
Maximaler Schnittdurchmesser	mm in.	0.08			0.12	7 0.28	5 0.20	9 0.35	12 0.47	16 0.63	20 0.79	8 0.31	12.7 0.50
	32		_										
Kabelherstellung, Drahtzieherei		*			*	*		*	*	*	*	*	*
Federherstellung						*		*	*	*	*	*	*
Elektrizitätswesen, Telekommunikation		*			*	*		*	*	*	*	*	*
Erdölindustrie		*				*		*	*	*	*	*	*
Automobilindustrie, Pneumatik					*	*		*		*			
Schienentransport		*						*	*	*	*	*	*
Seilbahnindustrie, Gondeln, Skilifte, Si- cherungskabel						*		*	*	*	*	*	*
Luftfahrt						*			*	*			
Bootsport						*		*	*	*		*	*
Hafenaktivitäten						*		*	*	*		*	*
Fischerei		*					*		*	*		*	*
Wald-, Forstwirt- schaft						*	*	*	*	*		*	*
Landwirtschaft, Reb- bau		*				*	*	*		*			
Ziegen-, Schafhaltung	T. P		*	*									
Lederwarenindustrie		*				*							
Kunststoffindustrie		*											
Verpackungsbran- che, Bandeisen		*				*							
Basteln, Freizeit, Blumenarrangements		*			*	*		*				*	
Kino, Theater, Events	***** = 	*			*	*							
Verwaltung, Polizei, Zoll						*	*		*	*		*	*
Hoch- und Tiefbau, Baugewerbe						*		*	*	*		*	*
Fertigungs- und Reparaturwerkstätten		*			*	*		*					



LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER FELCO-SCHNITTWERKZEUGE

FFI 00	Scheren			Einhand-Ka	abelscheren		Zweihand-l	Kabelschere	n			
FELCO	СР	50	51	C3	C7	CDO	C 9	C12	C16	C16E	C108	C112
Stahlkabel, galvanisiert, mit Textilseele	2mm (0.079in.)			3mm (0.118in.)	7mm (0.276in.)	5mm (0.197in.)	9mm (0.354in.)	12mm (0.472in.)	16mm (0.63in.)	16mm (0.63in.)	8mm (0.315in.)	12.7mm (0.5in.)
Stahlkabel, galvanisiert, mit Stahlseele	(0.070111.)			2.5mm (0.098in.)	6mm (0.236in.)		8mm (0.315in.)	10mm (0.394in.)	14mm (0.551in.)	14mm (0.551in.)	8mm (0.315in.)	12.7mm (0.5in.)
Harte Stahldrahtseile, Festigkeit 160 kg/mm2					5mm (0.197in.)		7mm (0.276in.)	8mm (0.315in.)	14mm (0.551in.)	10mm (0.394in.)	8mm (0.315in.)	12.7mm (0.5in.)
Kabel aus Federstahl, Festigkeit 190 kg/mm2					4mm (0.157in.)		6mm (0.236in.)	6mm (0.236in.)	7mm (0.276in.)		8mm (0.315in.)	12.7mm (0.5in.)
Kabel und Litzen aus sehr hartem Stahl, Festigkeit 210 kg/mm2					3mm (0.118in.)		5mm (0.197in.)	5mm (0.197in.)	6mm (0.236in.)		8mm (0.315in.)	12.7mm (0.5in.)
Elektrokabel mit Stahlseele (Aluminium oder Kupfer)				3mm (0.118in.)	7mm (0.276in.)		9mm (0.354in.)	12mm (0.472in.)	16mm (0.63in.)	20mm (0.787in.)	8mm (0.315in.)	12.7mm (0.5in.)
Aluminium- oder Kupferstangen				3mm (0.118in.)	5mm (0.197in.)		9mm (0.354in.)	10mm (0.394in.)	14mm (0.551in.)	14mm (0.551in.)	8mm (0.315in.)	12.7mm (0.5in.)
Eisenstangen, Festigkeit 60 kg/mm2					4mm (0.157in.)		7mm (0.276in.)	8mm (0.315in.)	10mm (0.394in.)	10mm (0.394in.)	8mm (0.315in.)	12.7mm (0.5in.)
Gehärteter Federdraht					2.5mm (0.098in.)		3mm (0.118in.)	4mm (0.157in.)	5mm (0.197in.)	5mm (0.197in.)	6mm (0.236in.)	8mm (0.315in.)
Bandeisen, 1.5 x 32 mm	1.5mm (0.059in.)											
Eisenstacheldraht						*						
Leder, Blech	*											
Gitter	*				*		*	*	*		*	*
Klauen von Schafen / Ziegen		*	*									
Gurtbandförderer					*		*	*	*			
Betonträger mit vorgespanntem Kabel									*		*	*

DIE QUALITÄTSMERKMALE DER KABELSCHEREN

FELCO	Lebenslange Garantie* der Griffe aus ge- stanztem Alu- minium	Dreiecksschnitt bei Kabelsche- ren	Kraftüberset- zung
	21	22	23

Einhand-Kabelscheren

C3	*	
C7	*	
CDO	*	

Zweihand-Kabelscheren

C9	*	*	
C12	*	*	
C16	*	*	
C16E	*	*	
C108	*	*	*
C112	*	*	*








ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME

Die in diesem Katalog dargestellten Piktogramme fassen die wichtigsten Informationen zu jedem Produkt zusammen. Hier ihre Bedeutungen:



Schnittdurchmesser:

Maximal empfohlener Schnittdurchmesser in mm und in Zoll.



Kleine Hände:

Werkzeug, dessen Öffnung sich insbesondere für kleine Hände eignet.



Grosse Hände:

Werkzeug, dessen Öffnung sich insbesondere für grosse Hände eignet.




Linkshänder:

Gerät speziell für Linkshänder.



Gewicht:

Gewicht in Gramm und in Unzen.



Länge

Gesamtlänge des Werkzeugs in mm und in Zoll.


PRODUKTVERZEICHNIS

ESSENTIEL

Einhand-Baum-, Reb-, Gartenscheren (S.19)



CLASSIC





EXPERT





FELCO 200A-40








FELCO 210A-40



FELCO 210A-50



FELCO 210A-60





FELCO 200C-40



FELCO 200C-50



FELCO 200C-60



FELCO 210C-40



FELCO 210C-50



FELCO 210C-60

SCHEREN UND KABELSCHEREN

Universalschere (S.39)



FELCO CP

Hufscheren (S.40)



FELCO 50



FELCO 51

Einhand-Kabelscheren (S.43)



FELCO C3



FELCO C7



FELCO CDO

Zweihand-Kabelscheren (S.44)



FELCO C9



FELCO C12



FELCO C16



1 2200 0102



FELCO C108



FELCO C112

ZUBEHÖR

Lesescheren (S.47)



FELCO 310

Schleifwerkzeuge (S.48)



Trageetuis (S.49)



FELCO 91



FELCO 912



Unterhaltsprodukte (S.50)



FELCO 980



FELCO 990





EINHAND-BAUM-. REB-. GARTENSCHEREN

Die Einhand-Baum-, Reb- und Gartenscheren der Reihe "ESSENTIEL" begeistern die Kunden durch ihren Komfort, ihre Ergonomie, ihre Leichtigkeit und ihre aussergewöhnliche Schnittqualität.

FELCO 160S

Modell für kleine Hände




Zuverlässigkeit: komfortable, ausgesprochen leichte und extrem robuste Griffe aus Verbundstoff / Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / Verschleissteile austauschbar Merkmale: äusserst einfache, dauerhafte Schnitteinstellung

Ergonomie: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe / angenehm zum Anfühlen











200mm/7.9in. 175g/6.2oz.





Made in Switzerland by FELCO, US: PATENT PENDING

FELCO 160L


Modell für grosse Hände



Zuverlässigkeit: komfortable, ausgesprochen leichte und extrem robuste Griffe aus Verbundstoff / Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / Verschleissteile austauschbar Merkmale: äusserst einfache, dauerhafte Schnitteinstellung

Ergonomie: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe / angenehm zum Anfühlen 25mm/1in.









220mm/8.7in. 190g/6.7oz.



Made in Switzerland by FELCO, US: PATENT PENDING





EINHAND-BAUM-. REB-. GARTENSCHEREN

Die Einhand-Baum-, Reb- und Gartenscheren der Reihe "CLASSIC" erfüllen sämtliche Ansprüche. Ob Schnitttechnik, benötigte Arbeitszeit oder Morphologie - bei dieser Produktpalette findet jeder Kunde das richtige Arbeitsgerät!

Grundmodelle

Vielseitig und präzise: die Grundmodelle eignen sich für Arbeiten jeglicher Art. Dank dem geraden Schneidkopf haben Rechts- wie Linkshänder keinerlei Anpassungsschwierigkeiten.

FELCO 5

Leistung - Grundmodell



Zuverlässigkeit: robuste Griffe, aus Stahl / Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache Schnitteinstellung Ergonomie: rutschfeste Beschichtung











Made in Switzerland by FELCO

FELCO 4

Leistung - Basismodell




Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: rutschfeste Beschichtung











 $210 mm/8.3 in. \ \ \, 220 g/7.8 oz.$



Made in Switzerland by FELCO

FELCO 31


Leistung - Modell mit Amboss



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / Klinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl und einstellbarer, geschraubter Messingamboss / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache Schnitteinstellung Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand dank der idealen Form der Griffe / rutschfeste Beschichtung



S L







210mm/8.3in. 225g/7.9oz.



Made in Switzerland by FELCO


FELCO 2

Hochleistung - Klassisches Modell



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / Klinge und vernietete Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand dank Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung



2/35









Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO 11

Hochleistung - Klassisches Modell, neue Generation



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schutz der Hand dank Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung



2/30


988







210mm/8.3in. 245g/8.6oz.





Made in Switzerland by **FELCO**



Ergonomische Modelle

Die ergonomischen Modelle verfügen über Schneidköpfe und ergonomische Eigenschaften, die an jeden Benutzer - ob Rechts- oder Linkshänder und/oder ob Benutzer mit kleinen oder grossen Händen - angepasst sind.

Um den Kraftaufwand zu reduzieren und um Sehnenentzündungen vorzubeugen, sind die Schneidköpfe schräg gestellt. Einige Modelle sind mit einem Rollgriff versehen, wodurch das Schneiden noch komfortabler und effizienter wird.


FELCO 6

Hochleistung - Ergonomie - Kompakt



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung der Hand, des Handgelenks dank der idealen Form der Griffe und Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung




FELCO 12

Hochleistung - Ergonomie - Kompakt



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung







200mm/7.9in. 265g/9.3oz.



Made in Switzerland by

FELCO 7


Hochleistung - Ergonomie




Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung











210mm/8.3in. 290g/10.2oz.



Made in Switzerland by **FELCO**


FELCO 8


Hochleistung - Ergonomie



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung









210mm/8.3in. 245g/8.6oz.





Made in Switzerland by FELCO

FELCO 9

Hochleistung - Ergonomie - Für Linkshänder



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand, des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung



7/10

7/8

2/30

(TE)



2/18

9/12

2/13

6/35

9/2

7/36



9/15

2/9

7/7 -

2/16

2/30

6/35





210mm/8.3in. 245g/8.6oz.

7 83929 10007 4



Made in Switzerland by

FELCO 10

Hochleistung - Ergonomie - Für Linkshänder



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes des abgewinkelten Kopfes und den Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung



10/1

7/10

7/8 -

2/20



9/2

9/12

_2/13

7/23



2/16

7/6

2/30

- REG -

2/11





210mm/8.3in. 290g/10.2oz.





Made in Switzerland by FELCO




FELCO 13

Hochleistung - Einsetzbar mit 1 oder 2 Händen



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung



Modelle für Spezialanwendungen

FELCO orientiert sich immer am Marktgeschehen und berücksichtigt die Risiken der Ausbreitung von Krankheiten durch das Schneiden. Gewisse Modelle eignen sich ebenfalls sehr gut für die Rosenernte.

FELCO 19

FELCO 8 mit Zerstäubungssystem



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Form der Griffe, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung









210mm/8.3in.



Made in Switzerland by FELCO

FELCO 100

Rosen- und Blumen-Präsentierschere



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / Ambosse aus Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Drahtabschneider / Saftrille Ergonomie: Schutz der Hand dank Puffer-Stossdämpfern / rutschfeste Beschichtung / 2 Einstellmöglichkeiten für kleine oder grosse Schnitte



100/36

2/18

30/6

100/15

2/9


6/7

2/16_

6/6-

2/30





իորդութակութուկութուկութուկ



210mm/8.3in. 2



Made in Switzerland by



ZWEIHAND-BAUM-, REB-, GARTENSCHEREN

Diese Baum-, Reb- und Gartenscheren mit einer grossen Hebelwirkung sind geeignet für den Reb-, Baum-, Busch- und Strauchschnitt. Einige Modelle sind mit einer Gegenklinge mit Verzahnungen ausgestattet, die den Zweig vor dem Schneiden festhalten.

FELCO 20


Länge 43 cm



Zuverlässigkeit: robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / schmaler Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug









430mm/16.9in. 790g/27.9oz.



Made in Switzerland by

FELCO

FELCO 29

FELCO 20 mit Zerstäubungssystem



Zuverlässigkeit: robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / schmaler Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des Holzes

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug







430mm/16.9in. 925g/32.6oz.



Made in Switzerland by FELCO

FELCO 23

Länge 53 cm



Zuverlässigkeit: robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / schmaler Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des Holzes

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug



20/9 20/9 20/11 20/12 20/10 20/10 20/2 20/2 20/10 20/2 20/2 20/3 20/5 20/5 20/5 20/6 20/6 20/10 20/10 20/2 20/10 20/2

Antonio de la constanta de la



530mm/20.9in. 1010g/35.6oz.



Made in Switzerland by FELCO

FELCO 21

Länge 63 cm



Zuverlässigkeit: robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / schmaler Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug



21/10-

20/2

20/2

20/9











Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO 22

Astschere - Länge 84 cm




Zuverlässigkeit: robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Schneidkopf mit großer Öffnung

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug



2/30

0







840mm/33.1in. 1980g/69.8oz.



Made in Switzerland by **FELCO**



SÄGEN MIT ZIEHENDEM SCHNITT

Die Produktpalette der Sägen für den ziehenden Schnitt ergänzt das Sortiment an Baum-, Reb- und Gartenscheren. Die Produktpalette ermöglicht saubere und präzise Schnitte von grossen Durchmesser.

FELCO 600

Klappbare Säge mit ziehendem Schnitt - Sägeblatt 16 cm




Zuverlässigkeit: rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus hochwertigem gehärteten Stahl / Impuls-Wärmebehandlung der Zahnspitzen / sauberer, präziser Schnitt / Teile austauschbar Merkmale: konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen / die Form und Stellung der Zähne verhindern ein Verkrusten des Sägeblattes / Wartungsfrei

Ergonomie: komfortabler, rutschfester Griff



50mm/2in.







350mm/13.8in. 160g/5.6oz.





Designed in Switzerland by FELCO, Made in South Korea, Guaranteed FELCO Quality, PATENT NO: US D500.240 S

FELCO 620

Säge mit ziehendem Schnitt - Sägeblatt 24 cm




Zuverlässigkeit: rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / Teile austauschbar

Merkmale: konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen / die Form und Stellung der Zähne verhindern ein Verkrusten des Sägeblattes / Wartungsfrei

Ergonomie: komfortabler, rutschfester Griff / Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe



80mm/3.1in.







420mm/16.5in. 305g/10.8oz.





Designed in Switzerland by FELCO, Made in South Korea, Guaranteed FELCO Quality

FELCO 610

Säge mit ziehendem Schnitt - Sägeblatt 33 cm




Zuverlässigkeit: rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / Teile austauschbar

Merkmale: konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen / die Form und Stellung der Zähne verhindern ein Verkrusten des Sägeblattes / Wartungsfrei

Ergonomie: komfortabler, rutschfester Griff / Etui für Rechts- oder Linkshänder mit abnehmbarer Gürtelschlaufe



100mm/3.9in.





500mm/19.7in. 370g/13.1oz.





Designed in Switzerland by FELCO, Made in South Korea, Guaranteed FELCO Quality

PNEUMATISCHE BAUM-. REBSCHEREN FELCOMATIC

Die ersten mit Druckluft funktionierenden Werkzeuge im FELCO Sortiment, die pneumatischen Baum-, Rebscheren, werden heute immer mehr bei umfangreichen Schnittarbeiten verwendet. Sie eliminieren die Risiken der Sehnenentzündung. Viele Nutzer können unter Verwendung eines einzigen Kompressors auf derselben Parzelle arbeiten!

FELCO 70

Standard





Für die FELCO 70 ist keine Muskelkraft erforderlich. Die Antriebsenergie der Schere wird von einem Kompressor erbracht.

Arbeitsdruck: 7 bis 15 bar Luftverbrauch: 24 bis 50 Liter / Min.

Mit Verlängerungsrohren 60, 120 und 150 cm









Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO 73

Progressiv




FELCOmatic vom Typ FELCO 70. Dank einer geringen Änderung im Ventilgehäuse kann die Klinge durch Drücken des Auslösehebels schrittweise geschlossen werden.

Arbeitsdruck: 7 bis 15 bar Luftverbrauch: 24 bis 50 Liter / Min.

Mit Verlängerungsrohren 60, 120 und 150 cm lieferbar.







Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO 74

Zerstäubungssystem für eine Richtung



Pneumatische Baum- und Rebschere mit einem Zerstäubungssystem, das am Schneidkopf befestigt ist.

Das Bestäuben der Schnittwunde erfolgt unmittelbar nach dem Trennen des Astes bei geschlossener Klinge.

Muss das verwendete Schutzmittel bis zur Sättigung der Schnittwunde zerstäubt werden, ist der Auslösehebel der Klinge so lange zu drücken, bis der gewünschte Effekt erzielt worden ist.

Arbeitsdruck: 7 bis 15 bar Luftverbrauch: 24 bis 50 Liter / Min.







260mm/10.2in. 780g/27.5oz.




Made in Switzerland by **FELCO**



FELCO 79

Zerstäubungssystem für zwei Richtungen





Bestäubung der Klinge und der Schnittwunde mit der Schutzflüssigkeit möglich ist.

Düsenform, durch welche die gleichzeitige

Arbeitsdruck: 7 bis 15 bar Luftverbrauch: 24 bis 50 Liter / Min.







Made in Switzerland by FELCO





ZWEIHAND-BAUM-, REB-, GARTENSCHEREN

Die Austauschbarkeit bedeutet eine wirkliche Innovation. Der Nutzer kann sein Werkzeug weiterentwickeln, um es seinen spezifischen Ansprüchen anzupassen. Er kann Griffe verschiedener Materialien oder verschiedener Längen wählen. Ebenso kann er einen Schneidkopf auswählen: gerader Schneidkopf für Präzisionsarbeiten oder ziehender Schneidkopf für die Erleichterung umfangreicher Schnittarbeiten.

Modelle aus Aluminium

Würdige Nachfolger der FELCO Modelle 20, 21 und 23: die Modelle mit Aluminiumgriffen begeistern die Kunden durch ihre Leichtigkeit und durch die Austauschbarkeit von Komponenten gleichermassen.

FELCO 200A-40

Länge 40 cm - GERADER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: leichte Griffe aus Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer. präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / gerader Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in







400mm/15.7in. 665g/23.5oz.





Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO 200A-50

Länge 50 cm - GERADER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: leichte Griffe aus Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / gerader Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1 4in







500mm/19.7in. 725g/25.6oz.





Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO 200A-60

Länge 60 cm - GERADER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: leichte Griffe aus Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / gerader Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in.





600mm/23.6in. 785g/27.7oz.



Made in Switzerland by FFI CO

FELCO 210A-40


Länge 40 cm - ZIEHENDER Schneidkopf



Zuverlässigkeit: leichte Griffe aus Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug











400mm/15.7in. 675g/23.8oz.





Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO 210A-50


Länge 50 cm - ZIEHENDER Schneidkopf



Zuverlässigkeit: leichte Griffe aus Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in.







500mm/19.7in. 735g/25.9oz.





Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO 210A-60


Länge 60 cm - ZIEHENDER Schneidkopf



Zuverlässigkeit: leichte Griffe aus Aluminium / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in.







600mm/23.6in. 795g/28oz.



Made in Switzerland by **FELCO**



Modelle aus Karbon

Die Modelle mit Karbonfasergriffen werden dem anspruchsvollsten Kunden angeboten. Diese Weltpremiere vereint zwei Materialien der Spitzenklasse: Karbonfaser und gestanztes Aluminium (Patent angemeldet). Die Leichtigkeit dieser Modelle und ihre Widerstandsfähigkeit sind wirklich aussergewöhnlich.

FELCO 200C-40

Länge 40 cm - GERADER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: ultraleichte Griffe aus Karbonfaser / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / gerader Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug











400mm/15.7in. 640g/22.6oz.





Made in Switzerland by FELCO, PATENT PENDÍNG FOR CARBON-ALUMINIUM LINK

FELCO 200C-50

Länge 50 cm - GERADER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: ultraleichte Griffe aus Karbonfaser / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / gerader Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in.







500mm/19.7in. 670g/23.6oz.





Made in Switzerland by FELCO, PATENT PENDING FOR CARBON-ALUMINIUM LINK

FELCO 200C-60

Länge 60 cm - GERADER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: ultraleichte Griffe aus Karbonfaser / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / gerader Schneidkopf / Gegenklinge mit Verzahnung zum Festhalten des

Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in.







600mm/23.6in. 700g/24.7oz.





Made in Switzerland by FELCO, PATENT PENDING FOR CARBON-ALUMINIUM LINK

FELCO 210C-40

Länge 40 cm - ZIEHENDER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: ultraleichte Griffe aus Karbonfaser / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in.







400mm/15.7in. 650g/22.9oz.





Made in Switzerland by FELCO, PATENT PENDING FOR CARBON-ALUMINIUM LINK

FELCO 210C-50

Länge 50 cm - ZIEHENDER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: ultraleichte Griffe aus Karbonfaser / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in.







500mm/19.7in. 680g/24oz.





Made in Switzerland by FELCO, PATENT PENDING FOR CARBON-ALUMINIUM LINK

FELCO 210C-60

Länge 60 cm - ZIEHENDER Schneidkopf




Zuverlässigkeit: ultraleichte Griffe aus Karbonfaser / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärteten Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / ziehender Schneidkopf erleichtert die Arbeit dank ziehendem Schnitt Ergonomie: Schutz der Handgelenke und der Arme dank Stossdämpfern / Griffe mit rutschfestem Überzug



35mm/1.4in.







600mm/23.6in. 710g/25oz.





Made in Switzerland by FELCO, PATENT PENDING FOR CARBON-ALUMINIUM LINK



FELCO SA CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane T +41 328 581 466 • F +41 328 571 90 info@felco.ch • www.felco.ch





SCHEREN

Dank ihres Schneidkopfes aus gehärtetem Stahl schneiden die FELCO Scheren verschiedenste Materialien mit Leichtigkeit. Die Beschichtung der Griffe garantiert eine angenehme Handhabung.

Universalschere


Die Universalscheren werden für Bastelarbeiten oder Arbeiten im und am Haus empfohlen. Floristen und KFZ-Mechaniker schätzen die Vielseitigkeit dieser Scheren ebenfalls.

FELCO CP

Universalschere



Genaues und präzises Schneiden von Holz, Papier, Karton, Eisendraht, Blech, Maschendraht, Leder, Umreifungsbändern, Gummi, Plastik / Messer und Bolzen aus gehärtetem Qualitätsstahl / Verschlussklinke ermöglicht einhändigen Einsatz / Griffe aus gepresstem Stahlblech mit Kunststoffüberzug für festen Halt









Made in Switzerland by FELCO

Hufscheren

In Zusammenarbeit mit Spezialisten der Schaf- und Ziegenzucht entwickelt, bieten die Hufscheren mit ihrem hohen Wirkungsgrad garantierte Erleichterung und Qualität. Die Klingen und Gegenklingen sind mit Xylan© umhüllt; dadurch wird das Risiko von Hufinfektionen vermieden. Die Ergonomie der Griffe erlaubt lange Arbeitseinsätze ohne Ermüdung der Hand, des Handgelenks und der Gelenke.

FELCO 50


Klauenschere



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Schutz vor dem Risiko von Klaueninfektionen dank XYLAN®-Beschichtung der Klingen

Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank des Rollgriffes des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung







220mm/8.7in. 305g/10.8oz.





Made in Switzerland by FELCO

FELCO 51


Klauenschere



Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie* / geschraubte Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl / sauberer, präziser Schnitt / alle Teile austauschbar

Merkmale: einfache, dauerhafte Schnitteinstellung / Schutz vor dem Risiko von Klaueninfektionen dank XYLAN®-Beschichtung der Klingen

Ergonomie: Schonung und Schutz der Hand und des Handgelenks, optimierter Kraftaufwand dank der idealen Girfform, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stossdämpfer / rutschfeste Beschichtung







220mm/8.7in. 260g/9.2oz.



Made in Switzerland by FELCO

New!



FELCOTRONIC



Large cuts made easy!

The range FELCOtronic	FELCO 800 with fine cutting head 800F	FELCO 800	FELCO 800G left-handed model	FELCO 810
Branch/cane size (in mm)				
0 - 5 mm	***	*	*	*
5 - 10 mm	* * *	* *	* *	
10 - 15 mm	**	***	**	
15 - 20 mm	*	**	5×5×5×	* *
20 - 25 mm		**	* *	* * *
25 - 30 mm		*	*	***
30 - 35 mm				

www.felco800.com





EINHAND-KABELSCHEREN

Die Produktpalette der Einhand-Kabelscheren ist sehr geeignet für einen sauberen und präzisen Schnitt mit kleinen Durchmessern, insbesondere von Edelstahl. Die Einhand-Kabelscheren sind im Bereich der pneumatischen Industrie oder der Palisade auf Eisendraht sehr geschätzt.

FELCO C3

Drahtseilschere für hochfeste Stahlkabel



Drahtseilschere speziell für wiederholtes Schneiden des hochfesten Stahls von Radialreifen in der Reifenindustrie. Schneidkopf mit Spezialform und begrenzter Öffnung für kleine Durchmesser, flexible Feder für mehr Komfort.









190mm/7.5in. 270g/9.5oz.



Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO C7


Drahtseilschere



Sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / Messer und Bolzen aus gehärtetem Qualitätsstahl für beste Ergebnisse / Verschlussklinke ermöglicht einhändigen Einsatz / Griffe aus gepresstem Stahlblech mit Kunststoffüberzug für festen Halt



7mm/0.28in.







190mm/7.5in. 270g/9.5oz.



Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO CDO

Zum Schneiden von Stacheldraht



Speziell zum Schneiden von Stacheldraht konstruierte Schere. Ihr Schneidstift erleichtert das Fassen der Drähte und hält sie an der Basis des Schneidprofils fest.

Diese wirksame kleine Schere lässt sich mühelos in die Tasche stecken.

Messer und Bolzen aus gehärtetem Stahl, Griffe aus gepresstem Stahl, mit Kunststoffüberzug.









195mm/7.7in. 280g/9.9oz.



Made in Switzerland by **FELCO**

ZWEIHAND-KABELSCHEREN

Auf Basis moderner und exklusiver Technologien entworfen, sorgen die FELCO Zweihand-Kabelscheren für einen leistungsfähigen, sauberen und präzisen Schnitt, für Komfort und für eine optimale Bedienungssicherheit sowie für Zuverlässigkeit und für eine aussergewöhnliche Langlebigkeit.

FELCO C9

Drahtseilschere für Stahl




Zuverlässigkeit: unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl / Verschleissteile

Merkmale: sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / einfache, dauerhafte Schnitteinstellung

Ergonomie: leichte Griffe / optimale Hebelwirkung / komfortabler Kunststoffüberzug









325mm/12.8in. 750g/26.5oz.





Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO C12

Drahtseilschere für Stahl




Zuverlässigkeit: unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl / Verschleissteile austauschbar

Merkmale: sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / einfache, dauerhafte Schnitteinstellung

Ergonomie: leichte Griffe / optimale Hebelwirkung / komfortabler Kunststoffüberzug







500mm/19.7in. 1500g/52.9oz.





Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO C16

Drahtseilschere für Stahl




Zuverlässigkeit: unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl / Verschleissteile austauschbar

Merkmale: sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / einfache, dauerhafte Schnitteinstellung

Ergonomie: leichte Griffe / optimale Hebelwirkung / komfortabler Kunststoffüberzug



16mm/0.63in







590mm/23.2in. 2300g/81.1oz.



Made in Switzerland by **FELCO**



FELCO C16E

Drahtseilschere für Elektrokabel




Zuverlässigkeit: unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl / Verschleissteile austauschbar

Merkmale: Messerform eigens konzipiert für das Schneiden von Elektrokabeln / sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / einfache. dauerhafte Schnitteinstellung

Ergonomie: leichte Griffe / optimale Hebelwirkung / komfortabler Kunststoffüberzug











590mm/23.2in. 2300g/81.1oz.





Made in Switzerland by **FELCO**

FELCO C108


Drahtseilschere für Stahl



Zuverlässigkeit: unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl, phosphatiert, mit Korrosionsschutz / Verschleissteile austauschbar Merkmale: Kraftübersetzungssystem für einfacheren Einsatz, sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / einfache, dauerhafte Schnitteinstellung Ergonomie: leichte Griffe / optimale Hebelwirkung / komfortabler Kunststoffüberzug



8mm/0.31in.







560mm/22in. 1950g/68.8oz.





Made in Switzerland by

FELCO C112

Drahtseilschere für Stahl



Zuverlässigkeit: unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie / Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl, phosphatiert, mit Korrosionsschutz / Verschleissteile austauschbar Merkmale: Kraftübersetzungssystem für einfacheren Einsatz, sauberer Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt / einfache, dauerhafte Schnitteinstellung Ergonomie: leichte Griffe / optimale Hebelwirkung / komfortabler Kunststoffüberzug



C112/20 -C112/17 C112/21 C112/6 C112/22 @ @ C112/14 C112/19 C108/9 @-C108/8 ____C112/10 C112/7 70/58 C112/13 C112/10 _C16/4 C16/4 C112/2 C112/2

C16/3

C16/3



730mm/28.7in. 3600g/127oz.





Made in Switzerland by **FELCO**



ZUBEHÖR



Lesescheren

Die für die Traubenlese, die Blumen- oder Fruchternte, das Schneiden dünnerer Zweige (Reben, Pflanzen, Ranken, etc.) entwickelten Lesescheren entsprechen allen Anforderungen hinsichtlich Komfort, Handhabung und Langlebigkeit: Leichtigkeit, Schneidkopf aus Edelstahl, Biegsamkeit der Feder, leichtes Öffnen und Schliessen, ergonomische Griffe mit Riemendurchlass.

FELCO 300

Für einen präzisen Schnitt




Leseschere mit Schneidkopf in idealer Form für einen präzisen Schnitt.





190mm/7.5in.





Made in Italy

FELCO 310

Für die Traubenlese



Leseschere mit schlankem Schneidkopf für einfacheren Zugang zu Zweigen und Früchten.





185mm/7.3in. 110g/3.9oz.





Made in Italy

Schleifwerkzeuge

Die Schleif- und Wetzsteine sind für die gute Pflege des Schneidkopfes der verschiedenen Werkzeuge unentbehrlich und garantieren somit nicht nur deren Leistungsfähigkeit bezüglich Schneidequalität und Langlebigkeit der Klingen und Gegenklingen, sondern auch eine Optimierung der Schnittkraft.

FELCO 902

Schleifstein



Schleifstein aus hochreinem Korundum, mittelkörnig und feinkörnig. Dieser praktische und unverformbare Stein ist ideal zum Schärfen und Abziehen der Klingen der Baum-, Reb-, Gartenscheren.



100mm/3.9in. 30g/1.1oz.





Designed in Switzerland by FELCO, Made in EC, Guaranteed FELCO Quality

FELCO 903

Schleifwerkzeug



Multifunktionaler Schleifstein aus gehärtetem Stahl mit Diamantbeschichtung. Unerlässlich für das professionelle Schärfen, Abziehen und Schleifen der Klingen von Baum-, Reb-, Gartenscheren.





100mm/3.9in. 50g/1.8oz.





Made in Switzerland by FELCO



Trageetuis

Speziell für die FELCO Produktpalette entwickelt, sind die Etuis eine wichtige praktische Ergänzung, um das Werkzeug immer griffbereit zu haben

FELCO 910




Etui aus echtem Leder mit Schlaufe und Klammer zum Tragen am Gürtel.





235mm/9.3in. 110g/3.9oz.

7 83929 40067



Made in USA

FELCO 912



Etui aus echtem Leder mit Klammer zum Tragen am Gürtel.





150mm/5.9in. 65g/2.3oz.





Made in USA

FELCO 913



Etui aus Kunstleder mit Gürtelschlaufe.





150mm/5.9in. 30g/1.1oz.





Made in USA

Unterhaltsprodukte

Ein Minimum an Wartung bringt den FELCO Werkzeugen ein Maximum an Leistungskraft. FELCO stellt Spezialprodukte zur Reinigung und Wartung der verschiedenen Werkzeuge zur Verfügung. Sie sind handlich verpackt und können überall mitgeführt werden.

FELCO 980

Spray



Reinigt, ölt und schützt vor Rost, beseitigt Pflanzensaft- und Staubrückstände. Für Baumscheren und Drahtseilscheren. VOC-frei. Inhalt: 56 ml.





115mm/4.5in. 75g/2.6oz.





Made in Switzerland

FELCO 990

Fett



Synthetisches biologisch abbaubares Fett auf Lithium-/Kalzium-Basis, schmiert und verringert Abnützung, wasserabstossend. Für Baumscheren und Drahtseilscheren. Inhalt: 30 g.





130mm/5.1in. 40g/1.4oz.





Made in Switzerland



WARTUNG

WERKZEUG UND WARTUNGSZUBEHÖR



MINDESTENS EIN MAL PRO TAG:

1. Schleifen des Schnitts







2. Härten der Schneide







NACH JEDEM GEBRAUCH:

1. Entfernen der Pflanzenrückstände





2. Sprühen





REGELMÄSSIG:

1. Entfernen der Feder



2. Lösen der Schraube des gezahnten Sektors



3. Lösen der gezahnten Mutter



4. Demontieren der Klinge, falls notwendig ersetzen





5. Reinigung des Werkzeuges





6. Füllen der Schmierfetttasche



7. Werkzeug wieder zusammenbauen





8. Die gezahnte Mutter festziehen







9. Handhabung prüfen (Öffnung, Schliessung)





10. Lösen, einstellen, ausrichten des Drehmoments der gezahnten Mutter



11. Prüfung des Niveaus des Kreuzungs-Punktes





12. Positionieren und festziehen des gezahnten Sektors





13. Prüfung des Kreuzungs-Punktes



14. Anbringung der Feder

ROLLGRIFF:

1. Rollgriff abziehen









2. Reinigen





3. Ölen und fetten




4. Wieder anbringen




KABELSCHEREN (NUR IM FALLE DER BESCHÄDIGUNG DER MESSER):

1. Entfernen der Verformung und/oder des Schneidenausbruchs











ERSATZTEILE FÜR EINHAND- BAUM-, REB-, GARTENSCHEREN

ESSENTIEL

REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO	160L	160S				UCC-Strichcode
5/3	Klinge	1x 5/3	• 0	•					7 83929 40002 0
160S/3	Klinge	1x 160S/3	0		•				7 83929 40096 9
160L/4	Gegenklinge mit Schrauben und Muttern	1x 160L/4 + 2x 160/6 + 2x 160/7		•					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
160S/4	Gegenklinge mit Schrauben und Muttern	1x 160S/4 + 2x 160/6 + 2x 160/7	~		•				
2/91	Satz	2x 2/11		•					7 83929 40018 1
6/91	Satz	2x 6/11			•				7 83929 40019 8
160/94	Satz	1x 160/9 + 1x 160/8		•	•				7 83929 40095 2
160L/1	Griff ohne Klinge	1x 160L/1 + 1x 5/5B		•					
160S/1	Griff ohne Klinge	1x 160S/1 + 1x 5/5B	*		•				
160L/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 160L/2		•					
160S/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 160S/2			•				
5/5B	Niete für Klinge	1x 5/5B		•	•				
160/6	Schraube für Ge- genklinge	1x 160/6		•	•				
160/7	Mutter für Gegen- klinge	1x 160/7		•	•				
160/8	Bolzen	1x 160/8		•	•				
160/9	Mutter	1x 160/9	0	•	•				
2/11	Feder vernickelt	1x 2/11		•					
6/11	Feder vernickelt	1x 6/11			•				

ERSATZTEILE FÜR EINHAND- BAUM-, REB-, GARTENSCHEREN

REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	2	4	2	9	7	ω	o	10	£	12	13	19	30	34	100	400	UCC-Strichcode
2/30	Stellschlüssel	1x 2/30		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
5/3	Klinge	1x 5/3	• • •			•														7 83929 40002 0
2/3	Klinge	1x 2/3		•	•							•							•	7 83929 40002 7 83929 40001 8
6/3	Klinge	1x 6/3					•						•							7 83929 400031 7
7/3	Klinge	1x 7/3						•	•											7 83929 40004 4
9/3	Klinge	1x 9/3	Ċ.							•	•									7 83929 40005 1
13/3	Klinge	1x 13/3												•						7 83929 40029 7
30/3	Klinge mit Scheibe	1x 30/3 + 1x 30/25														•	•			7 83929 40030 3
100/3	Klinge	1x 100/3																•		7 83929 40048 8
2/4	Gegenklinge mit Nieten	1x 2/4 + 4x 2/7		•																7 83929 40009 9
4/4	Gegenklinge mit Nieten	1x 4/4 + 4x 2/7	••••		•															7 83929 40010 5
6/4	Gegenklinge mit Schraube	1x 6/4 +1x 6/6					•						•							7 83929 40011 2
7/4	Gegenklinge mit Schraube	1x 7/4 + 1x 7/6						•	•						•					7 83929 40012 9
9/4	Gegenklinge mit Schraube	1x 9/4 + 1x 7/6								•	•									7 83929 40013 6
11/4	Gegenklinge mit Schraube	1x 11/4 + 1x 6/6										•								7 83929 40022 8
13/4	Gegenklinge mit Schraube	1x 13/4 + 1x 7/6	000											•						7 83929 40039 6
30/4	Amboss mit Schrauben	1x 30/4 + 1x 30/6 + 1x 30/7	<u></u>													•				7 83929 40031 0
31/4	ben	1x 31/4 + 1x 30/6 + 1x 30/7	©														•			7 83929 40097 6
100/36	Amboss für Gegen- klinge	1x 100/36																•		
100/37	Amboss für Klinge	1x 100/37																•		
100/4	Gegenklinge mit Schraube	1x 100/4 + 1x6/6																•		7 83929 40049 5
100/95	Ambosse für Klinge und Gegenklinge mit Schrauben	1x 100/37 + 1x 100/36 + 4x 30/6																•		
2/90	Satz	1x 2/17 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 2/8		•																7 83929 40014 3
4/90	Satz	1x 4/9 + 1x 4/8			•															7 83929 40015 0
6/90	Satz	1x 6/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 6/8					•					•	•					•		7 83929 40016 7
7/90	Satz	1x 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 7/8						•	•	•	•			•	•					7 83929 40017 4



REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	2	4	2	9	7	∞	6	10	=======================================	12	13	19	30	34	100	400	UCC-Strichcode
30/90	Satz	1x 30/8 + 1x 30/9 + 1x 30/25														•	•			7 8 3 9 2 9 1 4 0 0 3 3 11 7
2/91	Satz	2x 2/11		•	•			•	•	•	•	•			•			•	•	783929.400327
6/91	Satz	2x 6/11					•						•							7 83929 40019 8
5/91	Satz	2x 5/11				•								•						7 83929 40037 2
30/91	Satz	2x 30/11														•	•			7 8392940033
2/92	Satz	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20		•			•	•	•			•	•	•	•					7 83929 40020 4
30/92	Satz	1x 2/13 + 1x 30/12 + 1x 2/14														•	•			7 83929 40034 1
100/92	Satz	1x 100/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20																•		
2/93	Satz	4x 2/18 + 6x 2/20		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		7 83929 40021 1
2/94	Satz	1x 2/9 + 1x 2/8		•																7 83929 40026 6
5/94	Satz	1x 4/9 + 1x 5/8				•														7 83929 40038 9
6/94	Satz	1x 2/9 + 1x 6/8					•					•	•					•		7 83929 40027 3
7/94	Satz	1x 2/9 + 1x7/8						•	•	•	•			•	•					7 83929 40028 0
2/1	Griff ohne Klinge	1x 2/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35	- Ook	•																
4/1	Griff ohne Klinge	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/35			•															
5/13	Griff ohne Klinge	1x 5/13 + 1x 5/5B + 1x 5/35				•														
6/1	Griff ohne Klinge	1x 6/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 6/35					•													
7/1	Griff ohne Klinge	1x 7/1 + 1x 7/23+ 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14						•												
8/1	Griff ohne Klinge	1x 8/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 6/35	O. C.						•											
9/1	Griff ohne Klinge	1x 9/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 9/12 + 1x 2/14 + 1x 7/35								•										
10/1	Griff ohne Klinge	1x 10/1 +3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 7/23 + 1x 2/13 + 1x9/12 + 1x 2/14									•									
11/1	Griff ohne Klinge	1x 11/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35	- October 1									•								

REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	2	4	2	9	7	∞	6	10	7	12	13	19	30	31	100	400	UCC-Strichcode
12/1	Griff ohne Klinge	1x 12/1 + 1x 7/23+ 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14											•							
13/1	Griff ohne Klinge	1x 13/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 13/35												•						
30/1	Griff ohne Klinge	1x 30/1 + 4x 7/5B + 1x 7/10 + 1x 6/35	(0)													•	•			
100/1	Griff ohne Klinge	1x 100/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 +1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35																•		
2/2	Griff mit Gegen- klinge	1x 2/2 + 1x 2/4 + 4x 2/7 + 1x 2/18 + 1x 2/36		•																
4/2	Griff mit Gegen- klinge	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	No. 100		•															
5/15	Griff mit Gegen- klinge	1x 5/15 + 1x 5/35				•														
6/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 6/2 + 1x 2/18 + 1x 6/36					•													
7/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 7/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36						•	•						•					
9/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 9/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36								•	•									
11/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 11/2 + 1x 2/18 + 1x 2/36										•						•		
12/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 12/2 + 1x 2/18 + 1x 6/36	2										•							
13/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 13/2 + 1x 2/18 + 1x 13/36												•						
30/2	Griff ohne Amboss	1x 30/2 + 1x 2/13 + 1x 30/12 + 1x 2/14 + 1x 7/36														•				
31/2	Griff ohne Amboss	1x 31/2 + 1x 2/13 + 1x 30/12 + 1x 2/14 + 1x 7/36															•			
7/22	Rollgriff	1x 7/22						•												
10/22	Rollgriff	1x 10/22									•									
12/22	Rollgriff	1x 12/22											•							
7/23	Achse für Rollgriff	1x 7/23						•			•		•							
2/35	Überzug für Klingengriff	1x 2/35		•	•							•						•		
6/35	Überzug für Klingengriff	1x 6/35	~				•		•	•					•	•	•			
13/35	Überzug für Klingengriff	1x 13/35	~											•						
2/36	Überzug für Gegen- klingengriff	1x 2/36		•								•						•		
4/36	Überzug für Gegen- klingengriff	1x 4/36	-		•															



			0																	
REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	2	4	2	9	7	ω	6	10	=======================================	12	13	19	30	31	100	400	UCC-Strichcode
6/36	Überzug für Gegen- klingengriff	1x 6/36	<u> </u>				•						•							
7/36	Überzug für Am- boss- / Gegen- klingengriff	1x 7/36						•	•	•	•				•	•	•			
13/36	Überzug für Klingengriff	1x 13/36	\											•						
5/35	Überzug für Klingen- / Gegen- klingengriff	1x 5/35				•														
2/5B	Niete für Klinge	1x 2/5B		•	•		•					•	•					•		
5/5B	Niete für Klinge	1x 5/5B				•														
7/5B	Niete für Klinge	1x 7/5B						•	•	•	•			•	•	•	•			
6/6	Schraube für Ge- genklinge	1x 6/6					•					•	•					•		
7/6	Schraube für Ge- genklinge	1x 7/6	community (F					•	•	•	•			•	•					
30/6	Schraube für Am- boss 4 mm	1x 30/6	ci }													•	•	•		
30/7	Schraube für Am- boss 6 mm	1x 30/7	□)													•	•			
2/7	Niete für Gegen- klinge	1x 2/7	=	•	•															
2/8	Bolzen	1x 2/8		•																
4/8	Bolzen	1x 4/8	••••••		•															
5/8	Bolzen	1x 5/8				•														
6/8	Bolzen	1x 6/8					•					•	•					•		
7/8	Bolzen	1x 7/8						•	•	•	•			•	•					
30/8	Bolzen	1x 30/8	 g													•	•			
400/8	Bolzen	1x 400/8																	•	
2/9	Gezahnte Mutter	1x 2/9		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
4/9	Mutter	1x 4/9			•	•														
30/9	Mutter	1x 30/9														•	•			
2/10	Büchse	1x 2/10		•	•		•					•	•					•		
7/10	Büchse	1x 7/10						•	•	•	•			•	•	•	•			
30/25	Scheibe	1x 30/25	0													•	•			
2/11	Feder vernickelt	1x 2/11		•	•			•	•	•	•	•			•			•	•	

				_	_		_	_	_	_	_		_	_		_	_			
REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	2	4	2	9	7	œ	6	10	1	12	5	19	30	34	100	400	UCC-Strichcode
6/11	Feder vernickelt	1x 6/11					•						•							
5/11	Feder vernickelt	1x 5/11				•								•						
30/11	Feder vernickelt	1x 30/11														•	•			
2/12	Verschlussklinke	1x 2/12	2 8	•			•	•	•			•	•	•	•			•		
9/12	Verschlussklinke	1x 9/12	a							•	•									
30/12	Verschlussklinke	1x 30/12	•													•	•			
2/13	Feder für Ver- schlussklinke	1x 2/13	0	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2/14	Schraube für Ver- schlussklinke	1x 2/14	(I)	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2/15	Verschlussplatte	1x 2/15		•			•	•	•			•	•	•	•					
9/15	Verschlussplatte	1x 9/15	•							•	•									
100/15	Verschlussplatte	1x 100/15																•		
2/16	Gezahnter Sektor	1x 2/16	*	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
2/17	Schraube für ge- zahnter Sektor	1x 2/17	9	•																
6/7	Schraube für ge- zahnter Sektor	1x 6/7	==				•					•	•					•		
7/7	Schraube für ge- zahnter Sektor	1x 7/7						•	•	•	•			•	•					
2/18	Puffer	1x 2/18	[m	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
2/19	Einfassring	1x 2/19	0	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		
2/20	Stossdämpfer	1x 2/20	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		



ERSATZTEILE FÜR ZWEIHAND- BAUM-, REB-, GARTENSCHEREN

REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	20	21	22	23	29						UCC-Strichcode
			Aŭ.											
2/30	Stellschlüssel	1x 2/30	(no ()	•	•	•	•	•						
200/3	Klinge	1x 200/3		•	•		•							7 83929 40082 2
22/3	Klinge	1x 22/3				•								7 83929 40041
200/4	Gegenklinge	1x 200/4	0.80	•	•		•	•						7 8392940084116
22/4	Gegenklinge	1x 22/4	0.00			•								7 83929 40004 6
20/92	Satz	1x 20/11 + 1x 2/16 + 2x 20/6 + 2x 20/7		•	•		•	•						7 83929 40056 3
20/93	Satz	2x 20/10	D D	•			•	•						7 83929 40057
21/93	Satz	2x 21/10			•	•								7 83929 40059 4
20/94	Satz	1x 20/9 + 1x20/8		•	•	•	•	•						7 83929 40058 7
20/1	Griff mit Überzug, Stift und Stoss- dämpfer	1x 20/1 + 1x 20/2 + 1x 20/10 + 1x 20/5		•										1 03727 10030 1
21/1	Griff mit Überzug, Stift und Stoss- dämpfer	1x 21/1 + 1x 20/2 + 1x 21/10 + 1x 20/5			•									
22/1	Griff mit Überzug, Stift und Stoss- dämpfer	1x 22/1 + 1x 20/2 + 1x 21/10 + 1x 22/5				•								
23/1	Griff mit Überzug, Stift und Stoss- dämpfer	1x 23/1 + 1x 20/2 + 1x 20/10 + 1x 20/5					•							
20/2	Überzug	1x 20/2		•	•	•	•	•						
20/5	Stift	1x 20/5		•	•		•	•						
22/5	Stift	1x 22/5				•								
20/6	Schraube	1x 20/6	(mamana)	•	•		•	•						
22/6	Innensechskant- schraube	1x 22/6	(IIIIIII)			•								
20/8	Bolzen	1x 20/8		•	•	•	•	•						
20/9	Gezahnte Mutter	1x 20/9		•	•	•	•	•						
20/7	Mutter	1x 20/7	©	•	•		•	•						
C12/11	Stellmutter	1x C12/11	©			•								
2/16	Gezahnter Sektor	1x 2/16	≵ 0	•	•	•	•	•						
20/11	Schraube für ge- zahnter Sektor	1x 20/11	E m	•	•	•	•	•						
20/10	Stossdämpfer	1x 20/10	D	•			•	•						
21/10	Stossdämpfer	1x 21/10			•	•								

ERSATZTEILE FÜR SÄGEN


REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	009	610	620							UCC-Strichcode
600/3	Blatt	1x 600/3	***************************************	•									7 83929 40064 8
610/3	Blatt	1x 610/3	0 0		•								7 83929 40065 5
620/3	Blatt	1x 620/3	**************************************			•							7 83929 40066 2
60/4	Schraube	1x 60/4		•									
61/4	Schraube	1x 61/4	((()		•	•							
60/5	Mutter	1x 60/5	0	•									
61/5	Mutter	1x 61/5	0		•	•							
610/7	Etui	1x 610/7			•								
620/7	Etui	1x 620/7				•							



ERSATZTEILE FÜR PNEUMATISCHE BAUM-, REBSCHEREN

REF. Bezeichnung Teile Stellschlüssel 1x 2/30 Ether Period <	UCC-Strichcode 7 83929 40035 8 7 83929 40036 5
70/1 Klinge 1x 70/1 70/50 Gegenklinge 1x 70/50 70/58 Stift 1x 70/58 70/59 Schraube 1x 70/59	
70/50 Gegenklinge 1x 70/50 70/58 Stift 1x 70/58 70/59 Schraube 1x 70/59	
70/58 Stift 1x 70/58 Tologo	
70/59 Schraube 1x 70/59 —	
70/59 Schraube 1x 70/59 • • • •	
70/52 Bolzen 1x 70/52 • • • •	
70/53 Gezahnte Mutter 1x 70/53 • • • • •	
70/54 Gezahnter Sektor 1x 70/54 • • • • •	
70/55 Schraube für gezahnter Sektor 1x 70/55	
70/11 Druckfeder 1x 70/11	
70/12 Kolben mit Füh- rungsstange 1x 70/12	
70/13 Verschlussschraube 1x 70/13 • • • • •	
70/14 Rückstossfeder 1x 70/14	
70/15 Auslösekolben 1x 70/15 • • • •	
70/16 Achtkantmutter 1x 70/16 • • • •	
70/17 Ventilgehäuse 1x 70/17 •	
70/18 Absperrventil 1x 70/18 • • •	
70/19 Auslösehebel 1x 70/19 • • • •	
70/20 Hebelachse 1x 70/20 • • • •	
70/28 Sicherungsring 1x 70/28 • • • •	
70/3 Stossglied 1x 70/3 • • • •	
70/30 O-ring 1x 70/30 • • • •	
70/31 Verschlussdichtung 1x 70/31	
70/32 Dichtungsring 1x 70/32 • • • •	
70/33 O-ring 1x 70/33 • • • •	
70/34 Papierdichtungsring 1x 70/34	

				_	_	_	_	 	 	 	_	_	_	
REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	20	73	74	6/							UCC-Strichcode
70/36	Stossdämpfer	1x 70/36		•	•	•	•							
70/38	Führungsschraube	1x 70/38		•	•	•	•							
70/5		1x 70/5		•	•	•	•							
70/51	Kopfstück	1x 70/51 + 2x 70/58 + 1x 70/36 + 1x 70/5		•	•	•	•							
70/56	Gliedachse	1x 70/56	()	•	•	•	•							
70/57		1x 70/57		•	•	•	•							
70/6	Zylinder	1x 70/6		•	•	•	•							
70/66	Sicherheitsver- schluss	1x 70/66		•	•	•	•							
70/67	Feder für Si- cherheitsverschluss	1x 70/67	•	•	•	•	•							
70/68	cherheitsverschluss	1x 70/68		•	•	•	•							
70/72	Sicherheitsring	1x 70/72		•	•									
70/73	Feder für Sicherung		$\bigvee\!$	•	•									
70/74	Anschlagring für Si- cherung			•	•									
70/8	stange	1x 70/8		•	•	•	•							
70/9	Trennscheibe	1x 70/9		•	•	•	•							





ERSATZTEILE FÜR ZWEIHAND- BAUM-, REB-, GARTENSCHEREN

EXPERT

REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	200A-40	200A-50	200A-60	210A-40	210A-50	210A-60	200C-40	200C-50	200C-60	210C-40	210C-50	210C-60			UCC-Strichcode
			Für Mo	20	20	20	21	21	21	20	20	20	21	21	21			
2/30	Stellschlüssel	1x 2/30	- TO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
200/3	Klinge	1x 200/3	0 10 9	•	•	•				•	•	•						7 83929 40082 2
210/3	Klinge	1x 210/3	0 60 9				•	•	•				•	•	•			7 83929 40083 9
200/4	Gegenklinge	1x 200/4	0.80	•	•	•				•	•	•						7 83929 40084 6
210/4	Gegenklinge	1x 210/4	0.00				•	•	•				•	•	•			7 83929 40085 3
20/93	Satz	2x 20/10	A A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			7 83929 40057 0
20/94	Satz	1x 20/9 + 1x20/8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			7 83929 40058 7
200/37	Verbindung	1x 200/37 + 1x 20/10 + 1x 20/5 + 1x 70/59		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
200A/22	Griffe aus Alu- minium Länge 22 cm	2x 200A/22 + 2x 200/35		•			•											7 83929 40090 7
200A/32	Griffe aus Alu- minium Länge 32 cm	2x 200A/32 + 2x 200/35			•			•										7 83929 40091 4
200A/42	Griffe aus Alu- minium Länge 42 cm	2x 200A/42 + 2x 200/35				•			•									7 83929 40092 1
200C/22	Griffe aus Carbonfa- ser Länge 22 cm	2x 200C/22 + 2x 200/35 + 2x 200/10								•			•					7 83929 40087 7
200C/32	Griffe aus Carbonfa- ser Länge 32 cm	2x 200C/32 + 2x 200/35 + 2x 200/10									•			•				7 83929 40088 4
200C/42	Griffe aus Carbonfa- ser Länge 42 cm	2x 200C/42 + 2x 200/35 + 2x 200/10										•			•			7 83929 40089 1
200/10	Büchse für Griffe aus Carbonfaser	1x 200/10								•	•	•	•	•	•			
200/35	Überzüge	2x 200/35		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			7 83929 40086 0
20/5	Stift	1x 20/5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
70/59	Schraube	1x 70/59		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
200/6	Schraube	1x 200/6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
20/8	Bolzen	1x 20/8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
20/9	Gezahnte Mutter	1x 20/9	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
20/7	Mutter	1x 20/7	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2/16	Gezahnter Sektor	1x 2/16	***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
20/11	Schraube für ge- zahnter Sektor	1x 20/11	@ /m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
20/10	Stossdämpfer	1x 20/10	(h)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

ERSATZTEILE FÜR SCHEREN

			8_								
REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	CB	SP	20	51				UCC-Strichcode
2/30	Stellschlüssel	1x 2/30		П		•	•	П	П		
50/3	Klinge	1x 50/3				•	•				7 83929 400
50/4	Gegenklinge	1x 50/4				•	•				7 83929 400
7/90	Satz	1x 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 7/8				•	•				7 83929 400
2/92	Satz	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20				•	•				7 83929 400
2/93	Satz	4x 2/18 + 6x 2/20				•	•				7 83929 400
7/94	Satz	1x 2/9 + 1x7/8				•	•				7 83929 400
50/1	Griff ohne Klinge	1x 50/1 + 1x 7/23+ 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14				•					
51/1	Griff ohne Klinge	1x 51/1 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 6/35					•				
7/2	Griff ohne Gegen- klinge	1x 7/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36				•	•				
7/22	Rollgriff	1x 7/22				•					
7/23	Achse für Rollgriff	1x 7/23				•					
6/35	Überzug für Klingengriff	1x 6/35	~				•				
7/36	Überzug für Am- boss- / Gegen- klingengriff	1x 7/36	<u>_</u>			•	•				
5/35	Überzug für Klingen- / Gegen- klingengriff	1x 5/35			•						
7/5B	Niete für Klinge	1x 7/5B	0			•	•				
7/6	Schraube für Ge- genklinge	1x 7/6				•	•				
7/8	Bolzen	1x 7/8				•	•				
C7/4	Bolzen	1x C7/4		•	•						
2/9	Gezahnte Mutter	1x 2/9				•	•				
C7/5	Stellmutter	1x C7/5	0	•	•						
7/10	Büchse	1x 7/10				•	•				
5/11	Feder vernickelt	1x 5/11		•							
C7/10	Feder	1x C7/10			•						
50/11	Feder vernickelt	1x 50/11				•	•				



REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	CB	CP	20	51	UCC-Strichcode
2/12	Verschlussklinke	1x 2/12	2			•	•	
2/13	Feder für Ver- schlussklinke	1x 2/13	0			•	•	
2/14	Schraube für Verschlussklinke	1x 2/14	G im			•	•	
2/15	Verschlussplatte	1x 2/15				•	•	
2/16	Gezahnter Sektor	1x 2/16	*			•	•	
7/7	Schraube für ge- zahnter Sektor	1x 7/7				•	•	
2/18	Puffer	1x 2/18	j m			•	•	
2/19	Einfassring	1x 2/19				•	•	
2/20	Stossdämpfer	1x 2/20	•			•	•	

ERSATZTEILE FÜR EINHAND-KABELSCHEREN

REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	င်ဒ	C7	СВО					UCC-Strichcode
C7/35	Überzug	1x C7/35		•	•						
C7/4	Bolzen	1x C7/4		•	•	•					
C7/5	Stellmutter	1x C7/5	0	•	•	•					
5/11	Feder vernickelt	1x 5/11		•							
C7/10	Feder	1x C7/10			•	•					



ERSATZTEILE FÜR ZWEIHAND-KABELSCHEREN

			0							
REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	ට	C12	C16	C16E	C108	UCC-Strict	ncode
C9/5	Messer	1x C9/5	000	•						
C12/5	Messer	1x C12/5	(° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °		•					
C16/5	Messer	1x C16/5	\(\sigma_\circ\)			•				
C16E/5	Messer	1x C16E/5	\(\sigma_\circ\circ\circ\circ\circ\circ\circ\cir				•			
C108/17	Bewegl. Messer mit Kurvenscheibe und 2 Stiften	1x C108/17 + 1x C108/12 + 2x C108/15						•		
C108/5	Festes Messer	1x C108/5						•		
C112/17	Bewegl. Messer mit Kurvenscheibe und 2 Stiften	1x C112/17 + 1x C112/12 + 2x 70/58	8							
C112/5	Festes Messer	1x C112/5								
C9/90	Satz	1x C9/6 + 1x C9/7 + 2x C9/8		•						
C12/90	Satz	1x C12/6 + 1x C12/7 + 1x C12/8 + 1x C12/9			•					
C16/90	Satz	1x C16/6 + 1x C16/7 + 1x C16/8 + 1x C16/9				•	•			
C9/2	Griff mit Überzug und Stift	1x C9/2 + 1x C9/3 + 1x C9/4		•						
C12/2	Griff mit Überzug und Stift	1x C12/2 + 1x C12/3 + 1x C12/4	00000		•					
C16/2	Griff mit Überzug und Stift	1x C16/2 + 1x C16/3 + 1x C16/4	000			•	•			
C108/2	Griff mit Überzug und Stift	1x C108/2 + 1x C108/3 + 1x C12/4						•		
C112/2	Griff mit Überzug und Stift	1x C112/2 + 1x C16/3 + 1x C16/4	0.00							
C9/3	Überzug	1x C9/3		•						
C12/3	Überzug	1x C12/3			•					
C16/3	Überzug	1x C16/3				•	•			
C108/3	Überzug	1x C108/3						•		
20/5	Stift	1x 20/5						•		
70/58	Stift	1x 70/58								
C9/4	Stift	1x C9/4		•						
C12/4	Stift	1x C12/4	=		•			•		
C16/4	Stift	1x C16/4				•	•			
C108/15	Stift	1x C108/15	-					•		

			0						
REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	ပ	C12	C16	C16E	C108	UCC-Strichcode
C9/6	Bolzen	1x C9/6		•					
C12/6	Bolzen	1x C12/6			•				
C16/6	Bolzen	1x C16/6				•	•		
C108/6	Bolzen	1x C108/6						•	
C112/6	Bolzen	1x C112/6							•
C9/10	Innensechskant- schraube	1x C9/10		•					
C12/10	Innensechskant- schraube	1x C12/10			•				
C16/10	Innensechskant- schraube	1x C16/10				•	•		
C108/10	Innensechskant- schraube	1x C108/10						•	
C112/10	Innensechskant- schraube	1x C112/10							•
C9/8	Mutter	1x C9/8		•					
C12/8	Mutter	1x C12/8			•				
C16/8	Mutter	1x C16/8				•	•		
C108/8	Mutter	1x C108/8						•	•
C112/21	Mutter	1x C112/21							•
C12/11	Stellmutter	1x C12/11			•	•	•		
C9/11	Stellmutter	1x C9/11	©	•					
C12/9	Stellmutter	1x C12/9	©		•				
C16/9	Stellmutter	1x C16/9				•	•		
C108/11	Stellmutter	1x C108/11	©					•	•
C108/9	Stellmutter	1x C108/9	©					•	•
C112/22	Stellmutter	1x C112/22	©						•
C9/7	Scheibe	1x C9/7	0	•					
C12/7	Scheibe	1x C12/7	0		•				
C16/7	Scheibe	1x C16/7	0			•	•		
C112/20	Scheibe	1x C112/20	0						•



REF.	Bezeichnung	Teile	Für FELCO Modell	60	C12	C16	C16E	C108	C112	ı				JCC-Stric	hcode	
C112/7	Scheibe	1x C112/7	0						•							
C108/12	Kurvenscheibe	1x C108/12	8					•								
C108/13	Finger	1x C108/13						•								
C108/14	Hebel mit 2 Stiften	1x C108/14 + 2x 20/5						•								
C112/12	Kurvenscheibe	1x C112/12	•						•							
C112/13	Finger	1x C112/13							•							
C112/14	Hebel mit 2 Stiften	1x C112/14 + 2x 70/58							•							
C112/18	Stange	1x C112/18							•							
C112/19	Bolzen für Hebel	1x C112/19							•							

WERBEMATERIAL

Um ihre Produkte auf moderne und attraktive Weise zu fördern, bietet FELCO eine Serie qualitativ hochwertiger Werbeartikel an. Zum grössten Teil mit dem Warenzeichen "Swiss Made" versehen, können diese verschiedenen Artikel an den Verkaufsstellen als Werbeträger etc. verwendet werden.

Die Akteure des Vertriebsnetzes können ebenfalls Werbegeschenke zu sehr interessanten Preisen für ihre Kunden erwerben. FELCO bietet unter anderem Artikel weltberühmter Marken, wie Victorinox, Caran D"Ache oder auch die schmackhafte Schweizer Schokolade Camille Bloch an.



Ob man die Marke, Produktpaletten oder spezifische Werkzeuge fördern will - FELCO- würdige Werbemittel sind für alle zugänglich.





Alle mit diesem Logo versehenen Artikel sind kostenlos. Die anderen Artikel sind über die gewohnten Lieferanten und im Rahmen der verfügbaren Lagerbestände zu interessanten Konditionen lieferbar.



WERBEMATERIAL

Drucksachen

Im Folgenden finden Sie alle lieferbaren Druckerzeugnisse für die Verkaufsförderung von FELCO Werkzeugen.

REF. 90101

Baum-, Reb-, Gartenscherenprospekt



Format 100 x 210 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Dänisch, Chinesisch

Made in Switzerland

REF. 90511

FELCOmatic-Prospekt



Format 210 x 297 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Dänisch



Made in Switzerland

REF. 90201

Kabelscherenprospekt



Format 100 x 210 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch



Made in Switzerland

REF. 90512

FELCO 800-Prospekt



Format 210 x 100 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch



Made in Switzerland

REF. 90410

≽ E

FELCO 200/210-Prospekt



Format 100 x 210 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch



Made in Switzerland

REF. 90513

FELCO 810-Prospekt

 \mathbb{R}



Format 210 x 100 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch



Made in Switzerland

FELCO essentiel-Prospekt



Format 210 x 100 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch



Made in Switzerland

REF. 92330

NEW

FELCO essentiel Produktreihe Prospekt-Verteiler

Für Prospekte im Format 210 x 100 mm





Made in Switzerland

REF. 90802

FELCO-Hauptkatalog



Format 210 x 297 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch

REF. 99032

Zeitschrift FELCO Passion



News von FELCO, interessante Reportagen - unbedingt lesent! Erscheint jährlich.

Format 210 x 297 mm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch

Made in Switzerland

Made in Switzerland

REF. 92311

Prospekt-Verteiler

NEW



Für Prospekte im Format 100 x 210 mm

Aus Karton



Made in Switzerland



Werbematerial

FELCO Werbematerial bringt weltweit Leben in die Verkaufsstellen!

REF. 92012

Selbstklebeposter FELCO 2

Format 100 x 40 cm

Ablösbar



Made in Switzerland

REF. 92110

Poster FELCOmatic

Format 120 x 84 cm





Made in Switzerland

REF. 92105

Kabelscheren-Poster



Format 42 x 90 cm



Made in France

REF. 92118

Schild Baumschere



Format 50 x 19.5 cm

Beidseitig bedruckt

Aus Karton



Made in Switzerland

REF. 92108

Poster FELCOmatic



SWISS MADE

Aus Karton

Format 42 x 30 cm



Made in Switzerland

REF. 92119

Baumscheren-Poster



Format 50 x 70 cm

Beidseitig bedruckt



Made in Switzerland

Poster FELCO 800





Format 84 x 34 cm



REF. 99070

Geschenketui FELCO



Praktisch und ein Dienst am Kunden!

Für die schnelle Verpackung von FELCO-Geräten, deren Verpackung die Masse 9.5 x 28.5 cm nicht überschreitet

Aus Karton

Wird flach geliefert

Made in Switzerland

REF. 92121

Poster FELCO 200/210



Format 34 x 84 cm



Made in Switzerland

REF. 99082

FELCO-Mappe



Ideal zur Verpackung der Dokumentation für Kunden oder für die Presse

A4-Format

Aus Karton

Made in Switzerland

REF. 92122

 \mathbb{R}

Poster FELCO 810



Format 42 x 60 cm

Erhältlich auf Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch



Made in Switzerland

REF. 99083

FELCO 800-Mappe



Ideal zur Verpackung der FELCO 800-Dokumentation für Kunden oder für die Presse

A4-Format

Aus Karton

Made in Switzerland

<u>≽</u>



Briefpapier FELCO 800



Empfohlen für Ihren gesamten Schriftverkehr zum FELCO 800

A4-Format

Made in Switzerland

REF. 99085

FELCO-Ordner



Für einfache Ablage von Dokumenten im Format A4 mit 2-Ring-Mechanik (Abstand 8 cm)

Rückenbreite 7 cm, austauschbares EinschiebeRückenschild

Made in Switzerland

Verkaufsständer

Die Verkaufsständer wurden konzipiert, um FELCO Werkzeuge in den Verkaufsstellen, Showrooms oder bei Ausstellungen oder Messen hervorzuheben. Robust und auf einem modernen Design basierend, setzen sie die FELCO Werkzeuge ideal in Szene.

ĕ

REF. 92316

Präsentationsständer aus Karton für 4 bis 6 Geräte



Verwendbar als Verkaufs- oder Sortimentsständer

Im Lieferumfang enthalten: Schachtel für Versand des Ständers mit 4 bis 6 Reb-, Baum- und Gartenscheren

Lieferung flach, OHNE FELCO-GERÄTE

Made in Switzerland

REF. 92320

Kleiner Ständer, ohne Fuss



Aus Stahl, Masse 60x40x20 cm, sehr einfach am Sortimentsständer anzubringen

Lieferung OHNE FELCO-GERÄTE, aber mit Haken (5 St. Länge 15 cm, 5 St. Länge 8 cm)

Kann mit REF. 92321 zum Ständer mit Fuss ergänzt werden

Made in EC

REF. 92318

Grosser Ständer, mit Fuss



Aus Stahl, Masse 60x200x20 cm, sehr einfache Montage durch Zusammenstecken zweier Elemente

Lieferung OHNE FELCO-GERÄTE, aber mit Haken (20 St. Länge 15 cm, 10 St. Länge 8 cm) und 5 Stiften Länge 8 cm

Made in EC

REF. 92321

Fuss für Ständer



Aus Stahl

Ergänzt Sortimentsständer 92319, 92320, 92327 zum Fuss- oder Thekenständer

Made in EC

REF. 92319

Halbhoher Ständer, ohne Fuss



Aus Stahl, Masse 60x100x20 cm, sehr einfach am Sortimentsständer anzubringen

Lieferung OHNE FELCO-GERÄTE, aber mit Haken (10 St. Länge 15 cm, 5 St. Länge 8 cm)

Kann mit REF. 92321 zum Ständer mit Fuss ergänzt werden

REF. 92323-92325

Etiketthalter für Ständer



Aus Plastik

REF. 92323: 1 Satz (35 Stück) für grossen Ständer 92318 oder 92326

REF. 92324: 1 Satz (15 Stück) für halbhohen Ständer 92319 oder 92327

REF. 92325: 1 Satz (10 Stück) für kleinen Ständer 92320

Made in EC Made in EC

 \mathbb{R}

Z



Grosser Ständer mit Fuss, MIT DEMOGERÄT

Aus Stahl, Masse 60x200x20 cm, sehr einfache Montage durch Zusammenstecken zweier Elemente

Mit Demogerät Modell FELCO 8 auf Halterung

Lieferung OHNE FELCO-GERÄTE, aber mit Haken (20 St. Länge 15 cm, 10 St. Länge 8 cm) und 5 Stiften Länge 8 cm

Made in EC

REF. 99020

ш

Halterung für Kraft-gestützte Schere



Ideal zur Präsentation einer pneumatischen (FELCO 70, 73, 74, 79) oder elektrischen Schere (FELCO 800, 810)

Aus Stahl

Made in Switzerland

REF. 92327

≽ E

 \mathbb{R}

N E W

Halbhoher Ständer ohne Fuss, MIT DEMOGERÄT



Aus Stahl, Masse 60x100x20 cm, sehr einfach am Sortimentsständer anzubringen

Mit Demogerät Modell FELCO 8 auf Halterung

Lieferung OHNE FELCO-GERÄTE, aber mit Haken (10 St. Länge 15 cm, 5 St. Länge 8 cm)

Kann mit REF. 92321 zum Ständer mit Fuss ergänzt werden

Made in EC

REF. 99017

Kleiner Ständer für die Verkaufstheke für die Reihe FELCO "essentiel"



Aus Stahl, Masse 23x48x30 cm, für die Präsentation von 5 kleinen Reb-, Baum- und Gartenscheren FELCO 160S und 5 grossen Reb-, Baum- und Gartenscheren FELCO 160L

Lieferung OHNE FELCO-GERÄTE, aber mit Haken (2 St. Länge 16 cm)

Made in EC

Werbegeschenke

Diese kleinen oder grossen Aufmerksamkeiten festigen die Beziehung zur Kundschaft, zu Geschäftspartnern, Kundenberatern und Verkäufern.

REF. 91015

Schweizer Taschenmesser FELCO



Victorinox mit 13 Werkzeugen

Länge 8.4 cm

Made in Switzerland

REF. 91018

Schweizer Taschenmesser FELCO



Victorinox mit 7 Werkzeugen

Länge 5.8 cm

Made in Switzerland

REF. 91016

Schweizer Taschenmesser FELCO



Victorinox mit 14 Werkzeugen

Länge 11.1 cm

Made in Switzerland

REF. 91019

Schweizer Taschenmesser FELCO



Victorinox mit 8 Werkzeugen

Länge 8.4 cm

Made in Switzerland

REF. 91017

Etui für Taschenmesser Ref. 91016



Victorinox, mit Gürtelschlaufe

Aus Nylon, schwarz

Made in Switzerland

REF. 91026

Bonbons FELCO

Karamel-Aroma, ohne Zucker



Made in Switzerland



FELCO-Schokolade aus der Schweiz

Availability: October to April FEICO Schokolade der Marke CAMILLE BLOCH, mit Milch aus den Schweizer Bergen

TORINO, in 100 g Packung

FELCO-Kugelschreiber

REF. 91052

Kugelschreiber Caran d'Ache Frosty-Kollektion - innovatives Design made in Switzerland!

Aus Plastik

Lieferung in Hülle aus Synthetikmaterial

Made in Switzerland

REF. 91041

FELCO-Tragtasche

 \mathbb{R}



Aus PET, Format 32 x 40 cm

Made in Switzerland

Sehr praktisch für den Transport der Dokumentation und der FELCO-Produkte

REF. 91061

Schreibblock FELCO



A4-Format

50 Blätter, kariert, mit FELCO-Deckblatt

Made in Italy Made in Switzerland

REF. 91050

FELCO-Kugelschreiber



Kugelschreiber der Marke Caran d'Ache - ein Schweizer Klassiker par excellence!

Aus Plastik

Lieferung in Schachtel zu 10 Stück

REF. 91071-91073

Windjacke FELCO



Aus Nylon, wasserabstossend, vollständig mit Polarfleece gefüttert

91071 Grösse M, 91072 Grösse L, 91073 Grösse XL

Made in Switzerland

Made in United-Kingdom

FELCO-Mütze



100% Baumwolle

Einheitsgrösse

Made in China

Schweizer Uhr FELCO

REF. 91093

Schöne Schweizer Uhr im FELCO-Design!

Quarzwerk, wasserdicht 5 atm



Made in Switzerland

REF. 91080

Drop Stop



Keine Tropfflecken mehr beim Einschenken

REF. 91094

FELCO-Korkenzieher

Für Abende in guter Gesellschaft!

Mit patentiertem Öffnungssystem und Stahlgriff



Made in France

REF. 91090

Schlüsselring FELCO



Aus Metall

Made in Denmark

REF. 91095

FELCO-Korkenzieher

Guter Wein verdient italienisches Design!

Mit Aluminiumgriff und Metallschachtel



Made in Taiwan Made in Italy



USB-Stick FELCO



Speicher 1 GB

Lieferung in praktischer Blisterverpackung

Made in China

REF. 91121-91124

FELCO-T-Shirt mit kurzen Ärmeln



Jersey, 100% Baumwolle

91121 Grösse S, 91122 Grösse M, 91123 Grösse L, 91124 Grösse XL

Made in Turkey

REF. 91101-91104

FELCO-Polo mit kurzen Ärmeln



100% Baumwolle

91101 Grösse S, 91102 Grösse M, 91103 Grösse L, 91104 Grösse XL

REF. 91200





Dreieckige Form, mit abnehmbarer Handy-Tasche

Aus Nylon

Made in China

REF. 91111-91114

FELCO-Sweat-Shirt mit langen Ärmeln



100% Baumwolle

Made in Turkey

91111 Grösse S, 91112 Grösse M, 91113 Grösse L, 91114 Grösse XL REF. 91201

Regenschirm FELCO "essentiel"



Kleiner Faltregenschirm mit manuellem Öffnungsmechanismus

Aus Polycoton

Lieferung mit transparenter Kunststoffhülle

Made in Turkey

Made in China

Bonbons FELCO "essentiel", im Spender



Minzaroma

Im Spender Format 60 x 45 mm

Lieferung in Kunststofftüte

Made in Germany

REF. 91306-91309

"Softshell"-Hightech-Jacke FELCO für Damen



Ultraleicht, warm, mit Windschutz, macht jede Bewegung mit! Aus 3 Schichten 3PLY Sandwich-Gewebe (TWO WAY Polyester Stretch / PU Breathable Lamination W/P 10'000 mm/H2O + 5'000 g/m2.24h / MICRO FLEECE 100% Polyester,

Anti-Pilling-Behandlung)

91306 Grösse S, 91307 Grösse M, 91308 Grösse L, 91309 Grösse XL

Made in Bulgaria

REF. 91203

×

Schürze FELCO "essentiel"



Sehr praktisch für die Gartenarbeit!

100% Baumwolle

Einheitsgrösse

Made in China

REF. 91310-91314

Ärmellose Weste FELCO



Aus 100% Nylon

91310 Grösse S, 91311 Grösse M, 91312 Grösse L, 91313 Grösse XL, 91314 Grösse XXL

Made in China

REF. 91301-91305

"Softshell"-Hightech-Jacke FELCO für Männer



Ultraleicht, warm, mit Windschutz, macht jede Bewegung mit! Aus 3 Schichten 3PLY Sandwich-Gewebe (TWO WAY Polyester Stretch / PU Breathable Lamination W/P 10'000 mm/H2O + 5'000 g/m2.24h / MICRO FLEECE 100% Polyester, Anti-Pilling-Behandlung)

91301 Grösse M, 91302 Grösse L, 91303 Grösse XL, 91304 Grösse XXL, 91305 Grösse XXXL

Made in Bulgaria

REF. 91315

 \mathbb{R}^{N}

 \mathbb{R}

Mütze beidseitig tragbar rot/marine



Aus 100% Mikrofasern

Einheitsgrösse

Made in China



"Softshell"-Hightech-Mütze FELCO

Ultraleicht, warm, winddicht, mit Ohrenschutz

Grösse M

NEW







MEDIABIN


Über die Homepage www.felco.ch gelangen Sie zur MediaBin.


- Falls Sie bereits einen Benutzercode (User ID) und ein Passwort (Password) haben, folgen Sie bitte Schritt 1, 2 und 6.
- Wenn Sie noch keinen Benutzercode (User ID) und noch kein Passwort (Password) haben, folgen Sie bitte Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
















Personalisieren Sie bitte die Ansicht nach Ihren Präferenzen.














Suchen Sie z. B. alles, was es über die FELCO 800 gibt.





Eine Auswahl treffen. Die Umwandlung vornehmen. Herunterladen. So einfach ist das!

- Für ein einzelnes Bild folgen Sie bitte Schritt 1, 6, 7, 9 und 10.
- Für mehrere Bilder desselben Verzeichnisses folgen Sie bitte Schritt 1, 6, 8, 9, 11 und 12.
- Für mehrere Bilder verschiedener Verzeichnisse folgen Sie bitte Schritt 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, und 12.




- Kreuzen Sie bitte das Bild oder die Bilder an.
- Menü ACTION, DOWNLOAD (Herunterladen).



- Klicken Sie bitte auf Close (Schliessen).
- Öffnen Sie das zweite Verzeichnis, das Bilder zum Herunterladen enthält, und wiederholen Sie bitte die Schritte 2 bis 3.




- Kreuzen Sie bitte das Bild oder die Bilder an.
- Menü Shopping Cart (Einkaufswagen), Add to cart (in den Einkaufswagen legen).





Sobald Sie alle erforderlichen Bilder ausgewählt haben, klicken Sie bitte auf Go to Cart (Zum Einkaufswagen).





- Bitte wählen Sie aus dem Einkaufswagen die Bilder aus, die Sie herunterladen möchten.
- Menü ACTION, DOWNLOAD.







Wählen Sie die Bildumwandlung aus, die MediaBin für Sie ausführen soll (DOWNLOAD TASK).

Profis, die mit Bildbearbeitungen vertraut sind, wählen bitte die Option, die ihren Anforderungen am ehesten gerecht wird.

Wenn Sie mit der Bearbeitung von Bildern nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, die Option "(01) JPEG RGB..." zu nutzen (erste Position im Verzeichnis).

Wenn Sie etwas Anderes als ein Bild herunterladen (z.B. ein Word-Dokument oder eine pdf-Datei), wählen Sie bitte die Option "(Get Original) -...".

Denken Sie bitte daran, dass, wenn Sie die Bilder ohne Reduktion der Grösse auswählen, die entsprechenden Dateien sehr gross sein werden. Das Herunterladen könnte dann unter Umständen sehr lange dauern.



Für eine interne Nutzung empfehlen wir eine Maximalauflösung von 120 dpi und eine Bildgrösse (Output Width=Breite / Output Height=Höhe), die der Grösse entspricht, die Sie nutzen möchten.



Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, um sie auf Ihren PC herunter zu laden.

Wenn Sie keinen Zugang zur MediaBin herstellen können:

Versuchen Sie bitte erneut, Ihren Benutzercode und Ihr Passwort unter Berücksichtigung der Gross- und Kleinschreibung einzugeben (Tipp: Kopieren Sie diese Informationen aus der Nachricht, die Sie erhalten haben, und setzen Sie sie im Login-Fenster ein).

WENN ES DANN IMMER NOCH NICHT FUNKTIONIERT:

- Überprüfen Sie bitte, dass Sie als Internetnavigator Microsoft Internet Explorer 5.5 oder eine aktuellere Version für PC, Safari Version 1.2.3 oder eine aktuellere Version für MacIntosh (dies ist die für die Nutzung der MediaBin erforderliche Konfiguration) verwenden.
- Versichern Sie sich bitte selbst, bzw. bitten Sie Ihren Informatiker sicherzustellen, dass Ihr Antivirusprogramm oder Ihre Firewall nicht den Zugang verweigern. Falls dies der Fall ist, autorisieren Sie bitte Ihren IT-Support zum Zugang auf die MediaBin-Seite "http://80.83.46.204:82/".

WENN SICH DAS FENSTER ZUM HERUNTERLADEN DER BILDER NICHT ÖFFNET:

- Deaktivieren Sie bitte für die Seite der MediaBin Ihre Sperrfunktion für Pop-Ups und Werbefenster oder bitten Sie Ihren Informatiker, dies für Sie zu tun.



Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, um sie auf Ihren PC herunter zu laden.

12

Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie auf Ihrem PC gerade gespeichert haben, und öffnen Sie die Datei mit Winzip.

Wenn Sie nicht über Winzip verfügen, können Sie es über die Seite www.winzip.com herunterladen.

Par amour...



essentiel by



DAS UNTERNEHMEN







DIE MENSCHEN HINTER FELCO

DIE MITARBEITER



Ohne seine Mitarbeiter wäre das Unternehmen FELCO nicht das, was es ist. Von der Entwicklung bis zur Montage, von der maschinellen Fertigung bis zum Schleifen, von der Härtung über den Versand bis zum Marketing ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter entlang der gesamten Produktionskette ganz und gar unmittelbar in das permanente Streben nach Präzision und Qualität der Produkte eingebunden.

Mit Vertretern aus 14 Ländern, die über bemerkenswertes Know-how verfügen, ist die Belegschaft von FELCO stolz, sich in die Herstellung von weltberühmten Produkten einzubringen. Dieser kulturelle Reichtum ist ein grosser Vorteil bei der Erschliessung verschiedener Märkte.

Im Bewusstsein ihrer sozialen Verantwortung bietet FELCO auch rund 15 behinderten Menschen einen Arbeitsplatz.



AM ANFANG - EIN GENIALER ERFINDER: FÉLIX FLISCH

Der Name Félix Flisch ist untrennbar mit dem Unternehmen FELCO verbunden. Von Haus aus Mechaniker, aber vor allem Autodidakt und grosser Visionär, hat Félix Flisch 1945 trotz beschränkter Mittel keine Angst, sich in ein sehr ehrgeiziges Projekt zu stürzen: die Entwicklung einer aussergewöhnlichen Baum-, Reb- und Gartenschere und ihre Vermarktung über die Schweizer Grenzen hinaus.

Um seiner Idee Gestalt zu geben und die Produktion zu starten, übernimmt Félix Flisch eine ehemalige Uhrenfabrik. Sofort steht die Ausrichtung fest: von bis dahin eher unbeachteten Teilen der landwirtschaftlichen Ausrüstung wandeln sich Baum-, Reb- und Gartenscheren zu Werkzeugen höchster Präzision. Félix Flisch hat nicht aufgehört, die Effizienz und Ergonomie seiner Produkte zu verbessern und strebt danach, sie genauso anerkannt zu machen, wie jene, die von den anspruchsvollsten Fachkräften genutzt werden.


Nach und nach entwickeln sich die Export-Märkte. Es gibt einen beständigen Kampf, um ein gutes Gleichgewicht zwischen Marktwachstum und Anpassung der Produktionsmittel sicherzustellen. Aber vor allem muss man dafür sorgen, dass die Produkte an der Spitze von Innovation und technischem Fortschritt stehen.

Heute ist FELCO in mehr als 120 Ländern vertreten und für all ihre Schnitt- und Schneideprodukte als Spitzenmarke anerkannt. Damit erfüllt FELCO vollends die Ziele, die von ihrem Gründer Félix Flisch gesteckt wurden.



AKTIONÄRE UND AKTUELLE STRUKTUR DER FIRMENGRUPPE

- FELCO ist ein Familienunternehmen, das von den Nachkommen des Gründers geführt wird;
- Die Familie bleibt sehr stark in die Strategie und die Geschäfte des Unternehmens eingebunden.
- Die FELCO Gruppe zeugt vom Willen des vertikalen Zusammenschlusses, ihren Hauptlieferanten PRETAT (für alle Teile aus geschmiedetem Aluminium) und mehrere Unternehmen eingeschlossen, die einen weltweit erfolgreichen Vertrieb der Produkte garantieren.



EIN TECHNOLOGISCHES, INDUSTRIELLES UND GESCHÄFTLICHES ABENTEUER

IDEEN UND PRODUKTE

Bereits mit dem Patent der allerersten Baum-, Rebund Gartenschere (Modell FELCO 1) strebte Félix Flisch nach der Einhaltung folgender Prinzipien:

- Streben nach bestmöglicher ERGONOMIE
- grosse Präzision der Komponenten, um die AUSTAUSCHBARKEIT aller Teile zu ermöglichen:
- Zurückgreifen auf Materialien, die noch besser in der Lage sind, eine LANGLEBIGKEIT der Produkte und eine exzellente Qualität des Schnitts zu gewährleisten.

Diese drei Werte - ERGONOMIE, AUSTAUSCHBARKEIT und LANGLEBIGKEIT bleiben in der von FELCO seit 1945 verfolgten Strategie unverändert.

Um ihre Strategie festzulegen und zu festigen, orientiert sich FELCO an den Märkten und den Bedürfnissen ihrer Kunden. Es gibt ein ständiges Streben nach innovativen und zukunftsweisenden Lösungen. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat den Auftrag, die Zukunft des Unternehmens sicherzustellen und der Konkurrenz immer um Längen voraus zu sein.

Während ihres 60-jährigen Bestehens hat sich die FELCO Produktpalette beträchtlich erweitert. Den anfänglich schlichten Baum-, Reb- und Gartenscheren folgten solche mit Rollgriffen und dann die Werkzeuge mit pneumatischer/elektrischer Hilfe. Heute gibt es ein noch leistungsstärkeres Produktsortiment, das immer noch mit den neuesten Materialien hergestellt wird.

Wie der Dreiecksschnitt der FELCO Kabelscheren beweist, finden gute Ideen stets Abnehmer am Markt.








DAS INDUSTRIELLE UND TECHNOLOGISCHE MANAGEMENT

Seit den Anfängen hat FELCO das umfängliche Beherrschen aller industriellen Prozesse und des gesamten technologischen Know-hows angestrebt, das zur Konzeption und Fabrikation der Produktgesamtheit erforderlich war. Dieser Wille hat nicht nur dazu geführt, den technologischen Fortschritt in die verschiedenen Produktionsphasen zu integrieren, sondern hat auch 60 Jahre Erfahrung optimal fruchten lassen. Das völlige Beherrschen der Produktionskette ist der Garant für die beständige Qualität der Produkte; das Management der Produktionskapazitäten sichert bei den Auslieferungen an den Kunden eine stete Kontinuität.





EINE VISION, ZIELE UND WERTE

DEN BEDÜRFNISSEN VON FACHKRÄFTEN FÜR SCHNITT UND SCHNEIDEN GERECHT WERDEN

Schon seit 1946 exportierte Félix Flisch seine Produkte in die Niederlande, nach Deutschland, Belgien, Südafrika und Israel und war ständig bestrebt, sich bei den professionellen Nutzern bekannt zu machen.

In dieser Zeit hat sich der Konkurrenzdruck auf die Fachkräfte erhöht. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, musste FELCO also immer leistungsstärkere Lösungen liefern.

Das FELCO Vertriebsnetz profitiert von einer umfassenden Schulung, um in der Lage zu sein, den anspruchsvollsten Fragen und Erwartungen kompetent zu begegnen.

Der Fachmarkt kennt FELCO heute als einen echten Arbeits- und Entwicklungspartner. Diese Marke des Vertrauens hat ihren Preis: FELCO ist gezwungen, fortwährend auf die Innovation und Qualität der Produkte hinzuarbeiten.

FELCO hat auch eine Marktforschungsabteilung eingerichtet, die es erlaubt, die Bedürfnisse der verschiedenen Märkte zu antizipieren und mit perfekt an die Bedürfnisentwicklungen und Anforderungen angepassten Werkzeugen zu antworten.

Diese Arbeit geschieht selbstverständlich unter Berücksichtigung der Werte, die FELCO ausmachen: Qualität, Innovation, Achtung, Demut und Professionalität. Diese Werte sind von unseren Mitarbeitern sehr stark verinnerlicht und erlauben es uns, gemeinsam mit unseren Kunden Fortschritte zu machen.

DAS PERMANENTE STREBEN NACH SPITZENKLASSE

Ziel von FELCO war es immer und wird es immer sein, innovative und nachhaltige Lösungen im Bereich der Schneidewerkzeuge anzubieten. Auch wenn die Vermarktungsstrategie vor allem auf den Fachmarkt ausgerichtet ist, wird der private Bereich nicht vergessen: Liebhaber wohl geratener Arbeit sollen ebenfalls von Werkzeugen mit besten Schneiden profitieren können.

Von jeher strebt FELCO danach, seine Werkzeuge auf sehr hohem Qualitätsniveau herzustellen - und dies unter Einhaltung von Präzisionsverfahren. All das, um schliesslich ein einziges Ziel zu erreichen: Spitzenklasse. Verschiedene Zertifizierungen in verschiedenen Gebieten wie Qualität, Umwelt und Sicherheit zeugen davon.





DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Nachhaltige Entwicklung und FELCO - zwei Synonyme, die seit mehr als 60 Jahren für eine kohärente Vorgehensweise aller FELCO Mitarbeiter stehen. Damit wird dem anspruchsvollen Nutzer ein Produkt höchster Qualität angeboten, das im Einklang mit unseren Werten entwickelt, hergestellt, und geliefert wird.

Die FELCO Werkzeuge wurden für die harmonische Arbeit mit der Natur konzipiert. Weltweit schätzen die Nutzer unsere Modelle, die einen sauberen und präzisen Schnitt ermöglichen und damit eine schnelle Vernarbung des Holzes garantieren.

Aber unsere Achtung vor der Natur ist damit nicht erschöpft. Bei FELCO machen wir uns vom Beginn des Herstellungsprozesses an Gedanken über die Umwelt. Zudem stellen die Robustheit unserer Modelle und unsere Philosophie bezüglich der Auswechselbarkeit der Verschleissteile einen Beitrag zur Erhöhung der Langlebigkeit der Werkzeuge und damit zur vollständigen Vermeidung unnötiger Verschwendung dar.

Produkte

Ergonomie: Bedienfreundlichkeit, Leichtigkeit, Begrenzung des Kraftaufwands

Ersetzbare Komponenten: Präzision und Reproduzierbarkeit erlauben die

Austauschbarkeit

Dauerhafte Komponenten: Robustheit des

Produkts und Verwendung von

Qualitätsmaterialien

Zwischenmenschliche Beziehungen

Vertriebsnetz und Nutzer: Treue

Lieferanten: Nähe. Teilen derselben Werte

Mitarbeiter: Zusammenarbeit auf langfristiger Basis, Treue, Vielseitigkeit, Werkstatt für die

soziale Wiedereingliederung

Kundendienst

Gebrauchs- und Wartungsberatung

Verwendung recycelter und recycelbarer Materialien

FELCO ist seit mehr als Auf die ständige 60 Jahren auf den Märkten für professionelle Schneidewerkzeuge vertreten

Verbesserung der Sicherheitsbedingungen und der Gesundheit am Arbeitsplatz ausgerichtete Verfahrensweise

Industrieanlagen

Zertifikation ISO 14001

Vertikale Integration und Management der Produktionsprozesse und

Beherrschung des Verbrauchsmanagements von Ressourcen

Begrenzung der Auswirkungen auf die Umwelt

DER KUNDENDIENST

Alle Werkzeuge können dank des umfassenden Ersatzteilsortiments repariert werden.

Durch weltweite Händler können alle technischen oder auf die Produkte bezogenen Anfragen in kürzester Zeit bearbeitet werden.

FELCO setzt auf eine gute Schulung innerhalb des Vertriebsnetzes, damit auf die Nachfrage am Markt reagiert und die Verbraucher auf professionelle Art und Weise beraten werden können.

Die Dokumentation wurde so konzipiert, dass sie dem Endverbraucher Anleitungen zu Wartung und Reparatur bietet.

Das Zubehör ermöglicht es dem Verbraucher, seine Werkzeuge so gut wie möglich zu pflegen.

Das Vertriebsnetz ist in der Lage, Lieferanfragen innerhalb von 24 Stunden zu beantworten oder sofort einen technischen Assistenten zur Verfügung zu stellen.

Für die Reparatur der Werkzeuge mit pneumatischer/elektrischer Hilfe und für die Beratung der Verbraucher hat FELCO Wartungsstationen mit hauseigenen Experten aufgebaut.



KUNDENNÄHE

Durch ein weltweit sehr verzweigtes Vertriebsnetz platziert FELCO fachlich kompetente Gesprächspartner in Ihrer Nähe. Mit modernen Kommunikationsmitteln und einem zentralisierten, unterstützenden Marketing ist das Vertriebsnetz in der Lage, die Produkte auf professionelle Weise zu vermarkten und in der Nähe des Kunden zu sein.

Dank der langjährigen Zusammenarbeit und Partnerschaft mit dem gesamten Vertriebsnetz verfügen die Kunden über relevante Informationen und eine sehr rasche Versorgung mit neuen Produkten.

Das Vertriebsnetz ist wesentlicher Bestandteil der FELCO Familie und es wird nach den gleichen Werten als Grundlage für die absolute Kundenzufriedenheit gearbeitet.


FELCO hält insbesondere am Einsatz eines Verkaufsnetzes fest, das vor Ort sowie auf nationalen oder internationalen Messen präsent ist. In diesem Kontext werden weltweit technische und kaufmännische Seminare organisiert.



EIN WELTWEITES VERTRIEBSNETZ

Dank einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit mit Exklusivimporteuren hat FELCO es geschafft, ein weltweites Vertriebsnetz aufzubauen, das eine noch grössere Kundennähe ermöglicht.

Die FELCO Familie versammelt zahlreiche regionale Importeure, genauso wie 5 Tochtergesellschaften: FELCO Schweiz, FELCO Frankreich, FELCO Belgien, FELCO Australien und FELCO Deutschland.





Thecial Edition



Prestige & savoir-faire



Dieser Katalog macht die vorhergehende Ausgabe ungültig und ersetzt diese.

Die in diesem Katalog vorgestellten Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

Die Produktbilder entsprechen nach Möglichkeit der Realität, haben aber keine vertragliche Bedeutung.

Die erwähnten Gewichts- und Längenangaben wurden gerundet und sind unverbindlich.

Die Schnittleistung entspricht einem gemittelten Durchschnitt. Sie ist in Wirklichkeit von der Kraft des Nutzers und dem zu schneidenden Material abhängig.

*Die Garantie deckt Konzeptions- oder Fabrikationsfehler ab und beschränkt sich auf die in den betreffenden produktbezogenen Passagen erwähnten Teile (Griffe aus geschmiedetem Aluminium, Aluminiumgehäuse der FELCOmatic). Die Garantie deckt keine Defekte oder Schäden ab, die aus einem Unfall, dem normalen Verschleiss, dem missbräuchlichen oder zweckentfremdeten Einsatz resultieren.





FELCO SA CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane T +41 328 581 466 F +41 328 571 930 info@felco.ch www.felco.ch